

SUOMEN
OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA R.L.

**POLKUPYÖRIEN
JA OSIEN
HINNASTO
1939**

HELSINKI 1939
YHTEISKIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ

POLKUPYÖRÄRENKAIDEN SÄILYTYS

- 1** Renkaita on säilytettävä viileässä, hämärässä huoneessa. Valo ja liiallinen lämpö pilavat ne.
- 2** Sisärenkaat on välttämättä heti niiden tehtaasta saavuttua otettava pois pakkauksesta, sekä pidettävä osaksi ilmalla täytettyinä.
- 3** Ennen pyörään asettamista on sisärenkaaseen pumpattava vähän ilmaa, esim. kaksi tai kolme iskua pumpulla.

Näitä ohjeita noudattaen säilyvät renkaat pitemmänkin ajan pilaantumatta ja ehjinä.

Vaihdetaulukko.

Hampaitten luku									
Veto- pyörässä	Takapyörässä								
	14	15	16	17	18	19	20	21	22
48			Takapyörän läpimitta 26" = 660,4 m/m						
		83,1 (6,62)	78 (6,22)	73,3 (5,8)	69,3 (5,53)	65,7 (5,23)	62,3 (4,98)		
			Takapyörän läpimitta 28" = 711 m/m						
35	70 (5,58)	65,2 (5,20)							
36	72 (5,73)	67,2 (5,35)	63 (5,02)						
37	74 (5,89)	69,0 (5,48)	64,6 (5,15)						
38	76 (6,04)	70,8 (5,64)	66,6 (5,31)	62,7 (5,00)					
39	78 (6,20)	72,8 (5,80)	68 (5,42)	64,2 (5,11)					
40	80 (6,38)	74,6 (5,93)	70 (5,58)	65,8 (5,24)					
41	84,0 (6,69)	76,5 (6,09)	71,6 (5,71)	67,4 (5,37)	63,7 (5,06)				
42		78,4 (6,25)	73,5 (5,85)	69,2 (5,51)	65,4 (5,21)				
43		80,2 (6,39)	75 (5,98)	70,8 (5,65)	66,8 (5,31)	63,3 (5,05)			
44		82,0 (6,53)	77 (6,14)	72,4 (5,76)	68,5 (5,46)	64,8 (5,17)	61,6 (4,91)	58,6 (4,68)	56 (4,46)
45		84,0 (6,69)	78,6 (6,27)	74,2 (5,91)	70,0 (5,58)	66,3 (5,29)	63,0 (5,02)	60,0 (4,79)	57,3 (4,57)
46			80,5 (6,40)	75,6 (6,03)	71,6 (5,69)	67,8 (5,40)	64,4 (5,13)	61,3 (4,89)	58,5 (4,66)
48			84,0 (6,69)	79 (6,29)	74,7 (5,96)	70,7 (5,64)	67,2 (5,35)	64 (5,10)	61,0 (4,86)
50				82,3 (6,56)	77,8 (6,20)	73,6 (5,87)	70 (5,58)	66,7 (5,32)	63,6 (5,08)
52				85,5 (6,81)	80,9 (6,45)	76,6 (6,11)	72,8 (5,80)	69,3 (5,52)	66,2 (5,28)
54					84,0 (6,69)	79,5 (6,35)	75,7 (6,03)	72 (5,74)	68,7 (5,49)
56						82,5 (6,58)	78,4 (6,24)	74,6 (5,97)	71,3 (5,69)
Ylläolevat numerot osottavat vaihteen suuruuden ja (sulkumerkkien sisällä) matkan pituuden metreissä vetopyörän kierrettyä kerran ympäri.									
Miesten pyörän normaalivaihide (7" kampi) = 70—78									
Naisten » » (7" ») = 63—67									
Miesten retkeilypyörän » (6 ¹ / ₂ " ») = 69—78									
Naisten » » (6 ¹ / ₂ " ») = 62—69									
Tavarankuljetuspyörän » (7" ») = 56—61									

Taulukko

jonka mukaan voi määrätä sopivan rungon korkeuden.

Säärien pituus m/m	650—700	750	800	850—900
Rungon korkeus	18"	20"	22"	24"

Puolien käyttöohje 36-reikäisissä puu- ja teräsvanteissa.

(Huom! 32-reikäinen vanne puolataan 2 à 3 m/m allamainittuja mittoja pitemmällä puolilla).

Etupyörä. Yksinkertainen Westwood- ja Continental-vanne.

Puolattuna	3 ristiin	$28'' \times 2''$	$28'' \times 1\frac{5}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{2}''$	$28'' \times 1\frac{3}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{4}''$	$26'' \times 1\frac{5}{8}''$	$26'' \times 1\frac{1}{2}''$	$26'' \times 1\frac{3}{8}''$	$24'' \times 2''$	$24'' \times 1\frac{1}{2}''$	$20'' \times 2''$
		295 m/m	300 m/m	305 m/m	310 m/m	312 m/m	277 m/m	281 m/m	283 m/m	243 m/m	259 m/m	200 m/m

Kaksinkertainen Westwood-vanne.

3 ristiin	$28'' \times 1\frac{5}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{2}''$	$28'' \times 1\frac{3}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{4}''$
	297 m/m	304 m/m	305 m/m	308 m/m

Takapyörä. Yksinkertainen Westwood- ja Continental-vanne.

New Departure ja Torpedo,	3 ristiin	$28'' \times 2''$	$28'' \times 1\frac{5}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{2}''$	$28'' \times 1\frac{3}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{4}''$	$26'' \times 1\frac{5}{8}''$	$26'' \times 1\frac{1}{2}''$	$26'' \times 1\frac{3}{8}''$	$24'' \times 2''$	$24'' \times 1\frac{1}{2}''$	$20'' \times 2''$
		292 m/m	294 m/m	300 m/m	305 m/m	308 m/m	273 m/m	276 m/m	283 m/m	239 m/m	255 m/m	196 m/m
Samat Torpedo,	4 »	300 »	305 »	310 »	315 »	317 »	282 »	288 »	288 »	248 »	264 »	205 »
		289 »	293 »	298 »	303 »	305 »	270 »	276 »	279 »	236 »	252 »	193 »
Sama Torpedo,	4 »	300 »	304 »	309 »	314 »	316 »	281 »	287 »	290 »	247 »	263 »	204 »
		288 »	292 »	297 »	302 »	304 »	269 »	275 »	278 »	235 »	251 »	192 »
Sama Sturmei-Archer rummun	4 »	301 »	305 »	309 »	314 »	316 »	282 »	288 »	291 »	247 »	263 »	204 »
		288 »	292 »	297 »	302 »	304 »	269 »	275 »	278 »	235 »	251 »	192 »

Oikealle puolelle

(isompi puoli) 4 ristiin 302 » 307 »

Vasemalle puolelle

(pienempi puoli) 3 » 297 » 303 »

Samat 4 » 305 » 310 »

Kaksinkertainen Westwood-vanne.

New Departure ja Torpedo		$28'' \times 1\frac{5}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{2}''$	$28'' \times 1\frac{3}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{4}''$
3 ristiin		292 m/m	300 m/m	303 m/m	305 m/m
Samat	4 »	303 »	309 »	312 »	314 »
Torpedo					
2:vaihteinen	3 »	291 »	297 »	303 »	305 »
Sama	4 »	302 »	308 »	314 »	316 »
Torpedo					
3:vaihteinen	3 »	290 »	296 »	302 »	304 »
Sama	4 »	303 »	308 »	314 »	316 »
Sturney-Areher rummun					
Oikealle puolelle					
(isompi puoli)	4 ristiin	301 »	307 »	310 »	»
Vasemmalle puolelle					
(pienempi puoli)	3 »	295 »	301 »	305 »	»
Sama	4 »	303 »	309 »	313 »	»

Hakemisto.

Aluslevyt, n:o 20—23

Avaimet, n:o 35—45

Dynamot, n:o 938—939

Emaljivärit, n:o 50—59

Etuhaarukat, n:o 64—79/3

Etuhaarukan laakerin osat, n:o

1071—1166

Etupyörät, puolatut, n:o 3458—3536

Eturummut, n:o 81—89, 939

Eturummun osat, »F & S»

n:o 94—105

» » »New Departure»

n:o 111—116

» » »Phillips» n:o 121—125

» » »W. P. J.»

n:o 130—136

» » »Tempesta»

n:o 142

» » erilaiset » 151—161

Hameverkot, n:o 173—176

Hameverkon kolmiot, n:o 180—181

Housunlahkeenpitimet, 741—742

Istuimet, n:o 201—215

Istuimen kannattimet, n:o 231—239

Istuimen osat, n:o 251—354

Istuimen peitteet, n:o 371—377

Jarrut, n:o 381—384

Jarrun osat, n:o 385/1—385/7

Jarrukengät, n:o 391—393

Kellot, n:o 1011—1016

Keskiölaakerin osat, n:o 401—599

Ketjut, n:o 601—608

Ketjunkiristimet, n:o 611—616/1

Ketjun osat, n:o 617—624

Ketjuruuvit, n:o 621—624

Ketjunsuojat, n:o 631—639

Ketjunsuojan kiinnikkeet, n:o 645

Kissansilmät, n:o 651—656

Kumiliima, n:o 2001—2004

Kumirenkaat, n:o 1821—1990

Kuulalaakerivoide, n:o 661

Kuulat, n:o 711—719

Kuularenkaat, n:o 700/4—700/128

Kädensijat, n:o 731—738

Lahkeenpitimet, n:o 741—742

Lokasuojat, puiset, etupyörän, n:o

901/7—901/8

» » takapyörän, n:o

904/6—906/8

» teräspeltiset, etupyörän, n:o

842/1—842/14 ja 873/1—878/8

» » takapyörän, n:o

852/1—858/14 ja 882/1—898/8

Lokasuojan jatkot, n:o 918

Lokasuojan tarpeet, n:o 910—918

Lukot, n:o 922—927

Lumiketjut, n:o 929—930

Lyhdynpitmen kiristysmutterit, n:o

1075, 1085, 1094, 1113, 1124

» polttimet, n:o 981—996

Lyhdyn tarpeet, n:o 945—1008

Lyhdyt, n:o 931—943

Maskotit, n:o 1010/1—1010/8

Matkamittarit, n:o 1021—1026

Merkinantolaitteet, n:o 1011—1016

Moottorit, n:o 18

Moottoripolkupyörät, n:o 17/23

Mutterit, n:o 2181—2208

Nipat, n:o 1421—1426

Nippalaatat, n:o 1431—1432

Nopeusmittarit, n:o 1025—1026

Ohjaintangot, n:o 1031—1037
 Ohjainkannattimet, n:o 1041—1048
 Ohjainkannattimen osat, n:o
 1061—1068
 Ohjainlaakerin osat, n:o 1071—1166

Paikkausrasiat, n:o 2021
 Paikkaustarpeet, n:o 2001—2055
 Polkimen osat, n:o 1233—1358
 Polkimet, n:o 1171—1215
 Polkupyörät, n:o 1/22—17/23
 Polkupyörämoottorit, n:o 18
 Polkupyöränpeilit, n:o 1170
 Polkupyörätuki Stato n:o 1755
 Polttimot, n:o 981—996
 Polttimon puhdistusneulat, n:o
 1001—1003
 Pumput, n:o 1365—1383
 Pumpun osat, n:o 1391—1419
 Puolat nippoineen, n:o 1444—1710
 Pyörätelineet, n:o 1751—1752

Renkaat, n:o 1821—1990
 Renkaiden paikkaustarpeet, n:o
 2001—2055

Rungot, n:o 2062—2093
 Ruuvit, n:o 2101—2169
 Ruuvitaltat, n:o 2221—2222

Sisärenkaan korjaustarpeet, n:o
 2001—2055

Suunnanosoitajat, n:o 2225
 Säilyntimet, n:o 2231—2235/3
 Säilyntimen hihnat, n:o 2241


Takapyörät, n:o 3658—3738
 Tavaratelineet, n:o 2231—2235/3
 Teräsvanteet, n:o 2358—2518
 Työkalulaukut, n:o 2251—2269
 Työkalulaukun osat, n:o 2271—2275

Vanteet, n:o 2358—2518
 Vannenuhat, n:o 2552—2554
 Vapaarattaat, n:o 2567—2586
 Vapaarummut, n:o 2615—2631
 Vapaarummun ketjupyörät, n:o

2714—2758
 » osat, »Komet», n:o
 2804—2836
 » » »New-Departure»
 n:o 2862—2889
 » » »N. S. U.» n:o
 2941—2949
 » » »Rotax», n:o
 3013—3063
 » » »Torpedo», n:o
 3091—3131
 » » »Mundus», n:o
 3182—3199
 » » »Novo» n:o
 3201—3212
 » » »Sturmey-Archer»,
 n:o 3255—3278
 » » »Phillips Superior»,
 n:o 3281—3283

Venttiilit ja osat, n:o 3301—3322
 Venttiilikumi, n:o 3351—3361


Öljykannut, n:o 3371—3373
 Öljykupit, n:o 3381—3384




»S.O.K.»-polkupyörä N:o 1.

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA R. L.
 HELSINGIN TEHTAAT
POLKUPYÖRIEN JA OSIEN HINNASTO.

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	Polkupyörät:		
1/22	<p>Polkupyörä, miesten »S. O. K.». Korkeus 22", valmistettu saumattomasta teräsputkesta, kotimaista valmistetta, juotettu, kaikki kirkkaat osat kromioidut..... kpl.</p> <p>Runko, juotettu, pitkä suomalainen malli, putkien läpimitta 1" ja 1 1/8", sisäpuolisin vahvikemuovein.</p> <p>Ohjain, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava, saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin, putken läpimitta 7/8".</p> <p>Kädensijat, erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduin heloin.</p> <p>Etuhaarukka, saumattomasta teräsputkesta, haarukan kyhä (kruunu) kaarenmuotoinen. Kyhä sekä haarukan alapäätkromioidut.</p> <p>Eturumpu, »F & S».</p> <p>Vapaarumpu, »Torpedo».</p> <p>Teräsvanteet, »Westwood»-malliset, väri 1.</p> <p>Lokasuojat, väri 1, n.k. virtaviivamallia. Etulokasuojassa maskotti.</p> <p>Renkaat, 28" × 1 5/8" tai 28" × 1 1/2" Nokia laaturengas »S. O. K.»</p> <p>Keskiölaakeri, tomutiivis Fauber/Special-mallia.</p> <p>Ketju, englantilainen »Perrys Best» 1/2" × 3/16".</p> <p>Vaihde, 72.8.</p> <p>Polkimet, 4-os. kumit.</p> <p>Istuin, »S. O. K.», kiskosilloin ja kaksinkertaisin kromioiduin pumppukierukkajousin.</p> <p>Ulkoasu, vahva ja kaunis kromiointi. Runko hienosti mustaksi lakeerattu kaksinkertaisin kultaviivoin.</p>		




»S.O.K.»-polkkupyörä N:o 2.




»S.O.K.»-polkupyörä N:o 3.

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	Varusteet, »S. O. K.»-kello, kromioitu messinkinen pumpppu, alum. ketjunsuojus, tavarateline, työkalulaukku, joka sisältää tarpeelliset avaimet, öljykannun, puhdistusliinan ja paikkakumilappuja.		
1/24	Polkupyörä, miesten, »S. O. K.» Korkeus 24"..... kpl. Muuten samanlainen kuin 1/22.		
2/20	Polkupyörä, naisten »S. O. K.» Korkeus 20". Runko samaa mallia kuin 1/22. Vaihde, 68.5. kpl. Ilman tavaratelinettä.		
2/22	Polkupyörä, naisten, »S. O. K.» Korkeus 22"..... kpl. Muuten samanlainen kuin 2/20.		
3/22	Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl. Pallorenkaat, 26" × 1 1/2" × 2". Muuten samanlainen kuin 1/22.		
4/21	Polkupyörä, naisten, »S. O. K.» Korkeus 21". kpl. Pallorenkaat, 26" × 1 1/2" × 2". Muuten samanlainen kuin 2/20.		
5/20	Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 20" kpl. Kaikki kirkkaat osat kromioidut.		
	Runko, pitkä suomalainen malli, kotimaista valmistetta, liitokset hitsatut.		
	Ohjain, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava, saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin. Putken läpimitta 7/8". Molemmat kotimaista valmistetta.		
	Kädensijat, erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduin heloin.		
	Etuhaarukka, kyhä kaarenmuotoinen. Kyhä sekä haarukan alapää kromioidut.		
	Eturumpu, »F & S.»		
	Vapaarumpu, »Komet».		
	Teräsvanteet, yksinkertaiset, »Westwood»-malliset, väri 1.		
	Lokasuojat, väri 1, n. k. »virtaviivamallia», etusuojassa maskotti. Värit 4 ja 5 tavallista mallia. Etusuojassa maskotti.		
	Kumirenkaat, 28" × 1 5/8" tai 28" × 1 1/2". Nokia laaturengas »S.O.K.»		
	Keskiölaakeri, tomutiivis, »Fauber-Special»-mallia.		
	Ketju, saksalainen »Grün-Stern» 1/2" × 3/16".		
	Vaihde, 72.8.		
	Polkimet, 4-os. kumit.		
	Istuin, »S. O. K.», kiskosilloin ja kaksinkertaisin kromioiduin pump pukierukkajousin.		
	Ulkoasu, vahva ja kaunis kromiointi. Kehys hienosti mustaksi lakeerattu kaksinkertaisin kultaviivoin.		




Retkeitypyörä »Pilot» N:o 7/21.




Relkeilypyörä »Pilot» N:o 8/22.

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	Varusteet, kello, kromioitu pumppu, alum. ketjun-suojus, tavarateline, työkalulaukku, joka sisältää avaimet, öljykannun ja paikkakumilappuja.		
5/22	Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl. Muuten samanlainen kuin 5/20.		
5/24	Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 24" kpl. Muuten samanlainen kuin 5/20.		
6/21	Polkupyörä, naisten, »S. O. K.», korkeus 21" kpl. Runko samaa mallia kuin 5/20.		
	Vaihde, 68.5. Ilman tavaratelinettä.		
5b/22	Polkupyörä, miesten, »Kokko», korkeus 22" kpl. Kaikki kirkkaat osat nikkelöidyt. Runko, hitsattu, ilman raitoja Eturumpu, »Luck». Takarumpu, »Komet». Lokasuojat, takalokasuojus suora, ilman maskottia. Kumirenkaat, 28" x 1 5/8" Nokia laaturengas »S. O.K.» Polkimet, 2-os. kumit. Varusteet, kello, nikkelöity pumppu, alum. ketju-suojus, työkalulaukku, joka sisältää avaimet ja öljykannun.		
6b/21	Polkupyörä, naisten, »Kokko», korkeus 21". Runko samaa mallia kuin 5b/22. Vaihde 68,5.		
7/21	Retkeilypolkupyörä, miesten, 21", »Pilot», englantilaista valmistetta. Kirkkaat osat kromioidut kpl. Runko, juotettu, ulkopuolisin vahvikemuhvein. Ohjain, kilpailumallia. Jarrut, käsijarrut etu- ja takapyörässä. Vanteet, 26" x 1 3/8", kromioidut. Kumirenkaat, Nokian pikarenkaat, 26" x 1 3/8". Keskiölaakeri, hyväksi tunnettu englantilainen kii-lakampilaakeri. Istuin, kilpapyörän. Vaihde vapaarattaalla 69. » kiinteällä rattaalla 78. Värit, oranssi, sininen ja vihreä. Mikäli pyöriä tilataan varustettuna Komet-vapaarummulla, on lisämaksu 30: —. Tällöin on takapyörä ilman käsijarrua.		
8/20	Retkeilypolkupyörä, naisten, 20" kpl. Vaihde vapaarattaalla 69. » kiinteällä rattaalla 62. Samaa valmistetta kuin miesten. Ilman tavaratelinettä.		




Tavarankuljetuspöytä N:o 10/22.




Tavarankuljetuspyörä N:o 12/22.

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
9/22	Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22", runko, vanteet ja lokasuojat väreissä: sininen, oranssi ja vihreä kpl. Muuten samanlainen kuin 1/22.		
10/22	Tavarankuljetuspyörä, 3-pyöräinen »S. O. K.» kpl. Runko, hitsattu, 22" korkea, 1 1/16", 1 1/8" ja 1 5/16"-teräspankista. Tavarateline, 647×616×260 m/m, vanneraudasta. Renkaat, Dunlop-m., 26×1 1/2×2", Ballong. Vaihide, 56.		
12/22	Tavarankuljetuspyörä, 2-pyöräinen »S. O. K.» kpl. Runko, hitsattu, 22". Etupyörän rengas 20"×2", Continental-mallia. Takapyörän » 26×1 1/2×2", Dunlop-mallia, Ballong. Tavarateline, avoin, 500×400 m/m, vanneraudasta, alaslaskettavalla tuella, 90 kg:n kantamukselle. Vaihide, 61.		
15/22	Polkupyörä, miesten »S. O. K.». Korkeus 22", valmistettu saumattomasta teräspankista, kotimaista valmistetta, juotettu, ulkopuolisin koriste- vahvikkein, värit musta, oranssi, sininen ja vihreä, kaikki kirkkaat osat kromioituit. Runko, juotettu, pitkä suomalainen malli, putkien läpimitta 1" ja 1 1/8", ulkopuolisin koriste- vahvikkein. Ohjain, eteen ja ylöspäin taivutettu, asetettava, saumattomasta putkista, kulmaohjainkannatin, putken läpimitta 7/8". Kädensijat, kromihelaiset. Etuhaarukka, saumattomasta teräspankista, haaran kyhä (kruunu) kaarenmuotoinen, ulkopuolisin koriste- vahvikkein, alapää kromioituit. Eturumpu, »F & S». Vapaarumpu, »Torpedo». Teräsvanteet, »Westwood»-malliset, kromioituit. Lokasuojukset, n. k. virtaviivamallia, etusuojassa maskotti, värit: musta, oranssi, sininen ja vihreä. Renkaat, 28"×1 5/8", Nokia laaturengas »S. O. K.». Keskiölaakeri, tomutiivis, Fauber Special-mallia. Ketju, englantil. »Perrys Best» 1/2"×3/16". Vaihide, 72.8. Polkimet, 4-os. kumit. Istuin, loisto-malli, jousipohjalla, viininpunainen nahka.		


N:r	N i m i	Hinta	Hinta
	<p>Ulkoasu, vahva ja kaunis kromiointi, runko hienosti mustaksi lakeerattu, yksinkertaisin kultaviivoin, ulkopuolisin koristevahvikkein.</p> <p>Varusteet, »S. O. K.»-kello, kromioitu, messinkinen selluloidipäinen pumppu, alum. ketjunsuojus, putkinen tavarateline, työkalulaukku, joka sisältää tarpeelliset avaimet, öljykannun, puhdistusliinan ja paikkakumilappuja.</p>		
16/22	<p>Polkupyörä, naisten »S. O. K.» Korkeus 21".</p> <p>Runko samaa mallia kuin 15/22.</p> <p>Vaihde 68.5.</p>		
17/23	<p>Moottoripolkupyörä, »Trim», 2-vaihteisella, 1.5 hv.</p> <p style="text-align: right;">Speed-moottorilla. kpl.</p>		
	<p style="text-align: center;">Tietoja moottorista:</p> <p>Moottori: 2-tahtinen, 2700 kierr./min.</p> <p>Sylinteritilavuus: 72 cm³, 48 m/m sylinterihalkaisija, 40 m/m iskunpituus.</p> <p>Vaihdelaatikko, synkronisoitu, puoliautomaattinen, 2:lle nopeudelle.</p> <p>Vaihtaminen tapahtuu vapaakytkimellä ja kaasun säädöllä.</p> <p>Ilman vaihdetankoa.</p> <p>Voimansiirto vaihdelaatikosta takapyörään hammaspyörillä.</p> <p>Sytytys: koteloitu vauhtipyörämagneetti.</p> <p>Kaasuttaja: uimurimallia.</p> <p>Kiinnitys: Kahdesta kohdasta takapyörän sivuun.</p> <p>Nopeus ja polttoaineen kulutus: 45 km. tunnissa, 0.18 l penikulmalle.</p> <p>Moottorin paino täydellisenä: 13.7 kg.</p> <p style="text-align: center;">Tietoja polkupyörästä:</p> <p>Runko, 23" korkea, 1 1/16" vedetystä ruotsalaisesta teräsputkesta.</p> <p>Ohjain: asetettava, pitkine kumikädensijoineen.</p> <p>Puolat: ruostumattomat, 2.5 m/m.</p> <p>Kumirenkaat: 26" × 1 1/2" × 2", »Gislaveds Ballong».</p> <p>Vapaarumpu: »Novo».</p> <p>Eturumpu: »Perry», sisäpuolisilla jarruilla.</p> <p>Istuin: pieni moottoripyöräistuin.</p> <p>Ulkoasu: runko ja vanteet maalattu alumiinumin väriseksi.</p>		
18	<p>Polkupyörämoottori, »Speed». Sama, joka on »Trim»-moottoripolkupyörissä n:o 17/23. kpl.</p>		



»S.O.K.»-polkupyörä N:o 15.



»S.O.K.»-polkupyörä N:o 16.



Moottoripolkupyörä N:o 17/23.

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	<p>Huom.! Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin pyörissä käytettävissä osissa.</p>		
	<p>Lisähinnat pyörille varustettuina erikoisosilla.</p>		
N:o 5a ja 6a,	Nokia laaturenkailla »S. O. K.»..... kpl.		
N:o 7 ja 8 »Komet»	vapaarummulla, jolloin käsijarru on ainoastaan etupyörässä »		
N:o 7 ja 8 »Torpedo»-	vapaarummulla »		
N:o 1a, 2a, 5a, 6a, 5b ja 6b	nikkelöidyllä »Torpedo»-vapaarummulla »		
N:o 5 ja 6 kromioidulla	»Torpedo»-vapaarummulla		
N:o 1a, 2, 2a, 4, 5a, 5b, 6, 6a ja 6b	tavallisella tavaratelineellä »		
N:o 8 ja 16	putkitavaratelineellä »		
	Kaikki pyörät kaksinkert. vanteilla »		
	Toiminimen maalaus tavarankuljetuspyöriin »		





»S. O. K.»-polkupyörille annetaan seuraava takuu:



Jos polkupyörän rungossa tai sen muissa osissa, alempana mainituin poikkeuksin, ostovuoden kuluessa esiintyy vikoja tai rikkoumia, mitkä ovat johtuneet aineen tai työn huonoudesta, sitoudumme korvauksetta oman valintamme mukaan joko korjaamaan viallisen osan, tai vaihtamaan sen uuteen.






























































Takuu ei käsitä osia, joiden rikkimeno on johtunut luonnollisesta kulumisesta, varomattomasta ajosta tai pyörän huolimattomasta hoidosta, ei myöskään työkaluja, työkalulaukkua, eikä kelloa ja lakkaa olemasta voimassa sen vuoden loputtua, jolloin olemme pyörän myyneet.





Pyörän omistaja menettää takuun hänelle suoman oikeuden, jos pyörä saa vian sen ollessa lainatun vieraalle henkilölle, tai jos sillä on ajanut kaksi henkilöä yhtäaikaan.

Saadakseen viallisen tai rikkoutuneen osan korjatuksi tai vaihdetuksi uuteen, on pyörän omistajan toimitettava osa meille rahtivapaasti osoitteella: **S.O.K:n Helsingin tehtaat, Vallila**. Samalla on hänen kirjallisesti ilmoitettava meille, missä olosuhteissa rikkoutuminen tapahtui, sekä omistajan nimi, palautusosoite, pyörän ja takuutodistuksen numerot. Korjattu tai uusi osa lähetetään hänelle senjälkeen vapaasti.

N:o	N i m i		Hinta	Hinta
<div>OSAT:</div> <div>Aluslevyt:</div> <div></div> <div>N:o 20—23</div> <div><div><div>20</div><div>Aluslevy 5/16" nikkelöity</div><div>.....</div><div>kpl.</div></div><div><div>21</div><div>» 3/8" »</div><div>.....</div><div>»</div></div><div><div>22</div><div>» 5/16" kromioitu</div><div>.....</div><div>»</div></div><div><div>23</div><div>» 3/8" »</div><div>.....</div><div>»</div></div></div> <div>Avaimet:</div> <div><div></div><div>N:o 36</div><div><div><div>35</div><div>Jakoavain, nikkelöity</div><div>.....</div><div>»</div></div><div><div>36</div><div>» »Verjoux», musta</div><div>.....</div><div>»</div></div><div><div>37</div><div>» pituus 6" »</div><div>.....</div><div>»</div></div></div><div><div></div><div>N:o 40</div><div><div><div>40</div><div>Nippa-avain, nikkelöity</div><div>.....</div><div>»</div></div></div><div><div></div><div>N:o 45</div><div><div><div>45</div><div>Avain, 13-reikäinen, nikkelöity</div><div>.....</div><div>»</div></div></div><div>Emaljivärit:</div><div><div><div>50</div><div>Musta, 60 gr:n purkeissa</div><div>.....</div><div>kpl.</div></div><div><div>51</div><div>Punanen, 60 » »</div><div>.....</div><div>»</div></div><div><div>54</div><div>Valkonen 60 » »</div><div>.....</div><div>»</div></div><div><div>55</div><div>Oranssi 60 » »</div><div>.....</div><div>»</div></div><div><div>57</div><div>Vihreä, tummempi, 65 gr:n purkeissa</div><div>.....</div><div>»</div></div><div><div>58</div><div>» vaaleampi, 65 » »</div><div>.....</div><div>»</div></div><div><div>59</div><div>Sininen 65 » »</div><div>.....</div><div>»</div></div></div></div></div></div>				


N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Etuhaarukat:				
				
64	Saksalaiset,	28"×1"×26 kierr., ilman raitoja, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt.....	kpl.	
65	»	28"×1"×26 kierr., raidoitettut, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt.....	»	
67	Kotimaiset,	28"×1"×26 kierr., raidoitettut, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt	»	
68	»	28"×1"×26 kierr., raidoitettut, kyhä ja alapäätt kromioidut.....	»	
71	»	28"×1"×24 kierr., ilman raitoja, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt	»	
72	»	28"×1"×26 kierr., ilman raitoja, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt	»	
73	»	28"×1"×26 kierr., leveitä, miesten, pallorunkoon, raidoitettut, kyhä ja alapäätt kromioidut	»	
78	Poikain,	24"×1"×24 kierr.	»	
79/1	»Pilot»-retkeilypyörään,	26"×1"×26 kierr., oranssi	»	
79/2	»	26"×1"×26 » sininen	»	
79/3	»	26"×1"×26 » vihreä	»	
Etuhaarukan osat:				
79/5	»Pilot»-etuhaarukan kyhän (kruunun) vaippa,	krom.	»	
Eturummut:				
				
81	»F. & S.»,	36 reikäinen, nikkelöity	»	
82	»	» kromioitu	»	
83	»Phillips Superior»,	36 reikäinen, kromioitu	»	
84	Halpa laatu,	» » nikkelöity	»	
85	»	» » kromioitu	»	
89	Pakettipyöriin	» » »	»	

N:o	N i m i			Hinta	Hinta																								
<div>Eturummun osat: »F. & S»-eturumpuun:</div> <div></div> <div>N:o 94</div> <div>94 Akseli, 5/16" × 26 kierr. × 125 m/m, ilman osia ... kpl.</div> <div>95 Huoparengas »</div> <tr><td colspan="6"><div><div></div><div></div><div></div></div><div>N:o 96</div><div>N:o 98</div><div>N:o 99, 100</div><div>96 Kartio 5/16" × 26 kierr. »</div><div>98 Aluslevy edelliseen »</div><div>99 Kuulapesä, ulkoläpimitta 25.4 m/m »</div><div>100 » 24.1 » »</div><tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 105</div><div>101 Kuulapesän kansi 25.4 » »</div><div>103 Tomusuojus, 25.4 » »</div><div>104 » 24.1 » »</div><div>105 Öljykuppi 3/16" kierr. »</div><tr><td colspan="6"><div>»N.D.»-eturumpuun:</div><div><div></div><div></div></div><div>N:o 112</div><div>N:o 114, 115</div><div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div><div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div><div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div><div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div><div>115 » » » 1/4" » »</div><tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>						<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>N:o 96</div> <div>N:o 98</div> <div>N:o 99, 100</div> <div>96 Kartio 5/16" × 26 kierr. »</div> <div>98 Aluslevy edelliseen »</div> <div>99 Kuulapesä, ulkoläpimitta 25.4 m/m »</div> <div>100 » 24.1 » »</div> <tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 105</div><div>101 Kuulapesän kansi 25.4 » »</div><div>103 Tomusuojus, 25.4 » »</div><div>104 » 24.1 » »</div><div>105 Öljykuppi 3/16" kierr. »</div><tr><td colspan="6"><div>»N.D.»-eturumpuun:</div><div><div></div><div></div></div><div>N:o 112</div><div>N:o 114, 115</div><div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div><div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div><div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div><div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div><div>115 » » » 1/4" » »</div><tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr></td></tr></td></tr>						<div></div> <div>N:o 105</div> <div>101 Kuulapesän kansi 25.4 » »</div> <div>103 Tomusuojus, 25.4 » »</div> <div>104 » 24.1 » »</div> <div>105 Öljykuppi 3/16" kierr. »</div> <tr><td colspan="6"><div>»N.D.»-eturumpuun:</div><div><div></div><div></div></div><div>N:o 112</div><div>N:o 114, 115</div><div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div><div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div><div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div><div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div><div>115 » » » 1/4" » »</div><tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr></td></tr>						<div>»N.D.»-eturumpuun:</div> <div><div></div><div></div></div> <div>N:o 112</div> <div>N:o 114, 115</div> <div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div> <div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div> <div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div> <div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div> <div>115 » » » 1/4" » »</div> <tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr>						<div></div> <div>N:o 116</div> <div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div>					
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>N:o 96</div> <div>N:o 98</div> <div>N:o 99, 100</div> <div>96 Kartio 5/16" × 26 kierr. »</div> <div>98 Aluslevy edelliseen »</div> <div>99 Kuulapesä, ulkoläpimitta 25.4 m/m »</div> <div>100 » 24.1 » »</div> <tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 105</div><div>101 Kuulapesän kansi 25.4 » »</div><div>103 Tomusuojus, 25.4 » »</div><div>104 » 24.1 » »</div><div>105 Öljykuppi 3/16" kierr. »</div><tr><td colspan="6"><div>»N.D.»-eturumpuun:</div><div><div></div><div></div></div><div>N:o 112</div><div>N:o 114, 115</div><div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div><div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div><div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div><div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div><div>115 » » » 1/4" » »</div><tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr></td></tr></td></tr>						<div></div> <div>N:o 105</div> <div>101 Kuulapesän kansi 25.4 » »</div> <div>103 Tomusuojus, 25.4 » »</div> <div>104 » 24.1 » »</div> <div>105 Öljykuppi 3/16" kierr. »</div> <tr><td colspan="6"><div>»N.D.»-eturumpuun:</div><div><div></div><div></div></div><div>N:o 112</div><div>N:o 114, 115</div><div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div><div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div><div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div><div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div><div>115 » » » 1/4" » »</div><tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr></td></tr>						<div>»N.D.»-eturumpuun:</div> <div><div></div><div></div></div> <div>N:o 112</div> <div>N:o 114, 115</div> <div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div> <div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div> <div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div> <div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div> <div>115 » » » 1/4" » »</div> <tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr>						<div></div> <div>N:o 116</div> <div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div>											
<div></div> <div>N:o 105</div> <div>101 Kuulapesän kansi 25.4 » »</div> <div>103 Tomusuojus, 25.4 » »</div> <div>104 » 24.1 » »</div> <div>105 Öljykuppi 3/16" kierr. »</div> <tr><td colspan="6"><div>»N.D.»-eturumpuun:</div><div><div></div><div></div></div><div>N:o 112</div><div>N:o 114, 115</div><div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div><div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div><div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div><div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div><div>115 » » » 1/4" » »</div><tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr></td></tr>						<div>»N.D.»-eturumpuun:</div> <div><div></div><div></div></div> <div>N:o 112</div> <div>N:o 114, 115</div> <div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div> <div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div> <div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div> <div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div> <div>115 » » » 1/4" » »</div> <tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr>						<div></div> <div>N:o 116</div> <div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div>																	
<div>»N.D.»-eturumpuun:</div> <div><div></div><div></div></div> <div>N:o 112</div> <div>N:o 114, 115</div> <div>111 Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia kpl.</div> <div>112 » » » » täyd., 1/4" kuul. »</div> <div>113 Aluslevy, 5/16",  »</div> <div>114 Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille »</div> <div>115 » » » 1/4" » »</div> <tr><td colspan="6"><div></div><div>N:o 116</div><div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div></td></tr>						<div></div> <div>N:o 116</div> <div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div>																							
<div></div> <div>N:o 116</div> <div>116 Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille »</div>																													

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
»Phillips»-eturumpuun:			
121	Akseli, $5'' \times 3/8'' \times 26$ kierr., täydellinen	kpl.	
125	Kartio $3/8'' \times 26$ »	»	
»W. P. J.»-eturumpuun:			
			
N:o 131			
130	Akseli, $5/16'' \times 26$ kierr. $\times 125$ m/m, ilman osia	kpl.	
131	» » » » » täydellinen	»	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>N:o 133</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>N:o 135</p> </div> </div>			
133	Kartio, $5/16'' \times 26$ kierr.	»	
135	Kuulapesä, 24.1×9.1 m/m	»	
»Tempesta»-eturumpuun:			
142	Kuulapesä 27×9 m/m	»	
Kuljetuspyörän »Novo»-eturumpuun:			
151	Akseli, 148 m/m $\times 3/8'' \times 24$ kierr. täydellinen	»	
153	Kartio, $5/8'' \times 24$ »	»	
156	Kuulapesä 27.8 m/m $\times 12.1$ m/m	»	
Erilaisia eturummun osia:			
161	Kuulapesä 24.2×8.3 m/m	»	
Hameverkot:			
			
173	Kotimainen	pari	
174	»	»	
175	»	»	
176	»	»	


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
-----	------	-------	-------

Hameverkon kolmiot:




- | | | |
|-----|-------------------|------|
| 180 | Nikkelöidyt | pari |
| 181 | Kromioidut | » |

Istuimet:




N:o 201

- | | | |
|-----|---|------|
| 201 | Miesten, »S. O. K.», kromioidut pumppukierukka- | |
| | jouset ja kiskosilta | kpl. |
| 202 | » » nikkelöidyt pumppukierukka- | |
| | jouset ja kiskosilta | » |



N:o 203








- | | | |
|-----|--|---|
| 203 | Miesten, »Teuto», jousisilta, nikkelöity | » |
|-----|--|---|










N:o 204

- | | | |
|-----|--|---|
| 204 | Miesten, retkeilypyörään, kromioitu | » |
| 205 | » (»Loisto») kromioitu, viininpunainen nahka | » |

N:o	N i m i		Hinta	Hinta
211	Naisten, »S. O. K.»,	kromioidut pumppukierukka-		
		jouset ja kiskosilta	kpl.	
212	»	nikkelöidyt pumppukierukka-		
		jouset ja kiskosilta	»	
213	» »Teuto»,	jousisilta, nikkelöity	»	
				
N:o 214				
214	Naisten, vahakankainen, musta, retkeilypyöriin ...	»		
215	» (»Loisto»-) kromioitu, viininpunainen nahka	»		
Istuimen kannattimet:				
231		Kromioitu, 19×230 m/m	»	
233		Nikkelöity, 19×230 »	»	
234		» 22×210 »	»	
235		Kromioitu, 22×230 »	»	
236		Nikkelöity, 22×230 »	»	
237		» 24×180 »	»	
239		» 24×230 »	»	
Istuimen osat:				
»S. O. K.»-kiskosilta-istuimeen, kromioidut				
				
N:o 251				
				
N:o 253				
251	Alakisko, miesten	kpl.		
252	» naisten	»		
253	Etujousi, miesten	»		
				
N:o 254				
				
N:o 255				
				
N:o 256				
				
N:o 257				
254	Etujousi, naisten	kpl.		
255	Etujousen pää, miesten	»		
256	» » naisten	»		
257	» tuki, miesten	»		


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	      		
258	Lukko, täydellinen, miesten ja naisten	kpl.	
259	Lukon pultti, 5/16" × 18 kierr. × 75 m/m	»	
260	Mutteri edelliseen	»	
261	Nahan kiinnike, etumainen, miesten	»	
262	Nahan kiinnike, etumainen naisten	kpl.	
263	» » takimainen	»	
264	» kiristysjousi, miesten	»	
265	» » naisten	»	
266	» kiristysjousen mutteri, miest. ja naist.	»	
267	» kiristysruuvi, miesten	»	
268	Nahan kiristysruuvi, naisten	kpl.	
269	» niitti, 1/2"	»	
270	» » 3/8"	»	
271	Takajousi, miesten ja naisten, oikea	»	
272	» » » » vasen	»	
274	Takajousien kannattaja	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
»S. O. K.»-kiskosilta-istuimeen, nikkeloity:			
281	Alakisko, miesten	kpl.	
282	» naisten.....	»	
283	Etujousi, miesten	»	
284	» naisten.....	»	
285	Etujousen pää, miesten	»	
286	» » naisten	»	
287	» tuki, miesten	»	
288	Lukko, täydellinen, miesten ja naisten	»	
289	Lukon pultti, 5/16" × 18 kierr. × 75 m/m	»	
290	Mutteri edelliseen	»	
291	Nahan kiristysjousi, miesten	»	
292	» » naisten	»	
293	» kiristysjousen mutteri, miest. ja naisten ...	»	
294	» kiristysruuvi, miesten	»	
295	» » naisten	»	
296	» niitti, 1/2"	»	
297	» » 3/8"	»	
298	Takajousi, miesten ja naisten, oikea	»	
299	» » » » vasen	»	
 			
	N:o 300	N:o 302	
300	Takajousien välikappale, 100 m/m	»	
301	» » 65 »	»	
302	» » 90 »	»	
303	» kannattaja	»	
Muut osat samat kuin kromioitussa istuimessa.			
»Teuto»-jousisilta-istuimeen: nikkelöity:			
 			
	N:o 311	N:o 313	
311	Jousisilta, miesten	kpl.	
312	» naisten	»	
313	Etujousen tuki, miesten	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	 		
	N:o 314	N:o 315	
314	Jousisillan yhdistäjä	kpl.	
315	Lukko, miesten ja naisten	»	
	Muut osat samat kuin nikkelöidyssä kiskosilta-istuimessa.		
	Sekalaiset istuimen osat:		
351	Mutteri, »B. S. W.»-istuimeen	kpl.	
352	Hihnahela	»	
353	Istuimen nahka, miesten	»	
354	» » naisten	»	
	Istuimen peitteet:		
			
371	Kankainen, miesten	»	
372	» naisten	»	
373	» pehmustettu, miesten	»	
373/1	» » leveä	»	
373/2	» » ret-	»	
	keilypyörään	»	
374	» » naisten	»	
375	Kudottu, miesten	»	
376	» naisten	»	
377	» miesten »Loisto»-istuimeen	»	
	Jarrut:		
381	Käsijarru etupyörään, nikkel.	»	
382	» » kromioitu,	»	
	»Pilot»-retkeilypyöriin	»	
383	takapyörään; krom.,	»	
	»Pilot»-retkeilypyöriin	»	
	43"-kaapelilla, miesten	»	
384	takapyörään, krom.,	»	
	»Pilot»-retkeilypyöriin,	»	
	naisten, 54" kaapel.	»	
	N:o 381		

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
-----	------	-------	-------


»R»-runkoon v. 1920:



N:o 441

441	Akseli, miesten ja naisten, täydellinen	kpl.
442	Ketjupyörä, $37 \times 5/8'' \times 3/16''$	»
444	Ketjupyörän kiinnitysruuvi	»
445	Kampimutteri, oikea	»
447	Kartio, vasen ja oikea	»
448	Kartion vastamutteri	»
449	Aluslevy edelliseen	»


v. 1921 runkoon:




N:o 451.

451	Akseli, miesten, osineen	kpl.
453	Ketjupyörän kiinnitysruuvi	»
457	Kartio, vasen	»
458	Kartion vastamutteri	»

G-runkoon v. 1922:






















N:o 461



N:o 462.


461	Akseli, miesten, osineen	kpl.
462	» naisten, ilman osia	»
463	Ketjupyörä, $36 \times 5/8'' \times 3/16''$	»
464	» $46 \times 5/8'' \times 3/16''$	»

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
465	Ketjupyörän vastamutteri	kpl.	
466	Huoparengas	»	
467	Kampi, oikea	»	
470	Kartio, vasen ja oikea	»	
471	Kuulapesä, oikea	»	
472	» vasen	»	
473	Muhvin kiristysruuvi	»	
474	Öljysäätäjä	»	
Engl. runkoon v. 1924:			
488	Kuulapesän vastamutteri	»	
Engl. runkoon v. 1925:			
492	Ketjupyörän kiinnitysruuvi	»	
493	Huoparengas.....	»	
497	Muhvin kiristysruuvi	»	
498	Mutteri edelliseen	»	
499	Tomusuojus, oikea	»	
500	» vasen	»	
Englantilaisten keskiöiden kuulapesät:			
501	Ilman laippaa, oikeakierteinen	»	
»Pilot» retkeilypyöriin:			
			
N:o 502/1			
502/1	Keskiön akseli	»	
			
N:o 502/2			
502/2	» kampi $6\frac{1}{2}'' \times \frac{9}{16}''$, oik. ketjupyöriineen $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}'' \times 48$	»	
502/3	» kampi $6\frac{1}{2}'' \times \frac{9}{16}''$, vasen, krom. ilman ketjupyörää	»	





N:o	N i m i		Hinta	Hinta
	 			
502/4	Keskiölaak. kammen kiinnit.kiila, mutterein., krom., kpl.			
502/5	» kuulapesä, oikea, (vasen kiert.) »			
	 			
502/6	Keskiölaak. kuulapesä, vasen, (oikea kiert.) »			
502/7	» kuulapesän vastamutteri »			
	»V. V.»-runkoon v. 1925:			
512	Ketjupyörän vastamutteri, nikkel. »			
513	Kampi, oikea nikkel. »			
514	Kampimutteri, oikea »			
516	Kartion vastamutteri »			
	»V. V.»-runkoon v. 1926:			
522	Akseli, miesten, osineen »			
	Kellolaakerirunkoon v. 1927—34:			
	            			
531	Akseli, miesten v. 1927 m., ilman osia kpl.			
532	» » » » » osineen »			
533	» naisten ja miesten v. 1928—34 m., ilman osia »			
534	» » » » » osineen ... »			

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
535	Ketjupyörä, $35 \times 5/8'' \times 3/16''$ nikk.	kpl.	
536	» $36 \times 5/8'' \times 3/16''$ »	»	
537	» $37 \times 5/8'' \times 3/16''$ »	»	
538	» $38 \times 5/8'' \times 3/16''$ »	»	
539	» $45 \times 5/8'' \times 3/16''$ »	»	
540	Ketjupyörän vastamutteri »	»	
541	Kampi, oikea, $6 \frac{1}{4}''$ naisten »	»	
542	» vasen, » »	»	
543	» oikea 7", miesten »	»	
544	» vasen, » »	»	
545	Kampinutteri, oikea »	»	
546	» vasen »	»	
547	Kartio, vasen ja oikea	»	
548	Kartion vastamutteri	»	
549	Aluslevy edelliseen	»	
550	Kuulapesä, vasen ja oikea	»	

Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon, kromioidut:
(Sopivat myös ruotsalaiseen »Fauber-Special»-runkoon)



571	Akseli, kampineen, miesten	kpl.
572	» » naisten	»
573	Ketjupyörä, $44 \times 1/2'' \times 3/16''$	»
574	» $52 \times 1/2'' \times 3/16''$	»
575	Kartio, oikea	»
576	» vasen	»
577	Kartion vastamutteri	»
578	Kuulapesä, oikea	»
579	» vasen	»
580	Tomusuojus, oikea	»
581	» vasen	»
582	Vastamutterin aluslevy	»

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
Kotimaiseen »Fauter-Special»-runkoon, nikkelöidyt:			
591	Akseli, kampineen, miesten	kpl.	
592	» » naisten	»	
593	Ketjupyörä, $44 \times \frac{1}{2} \times 3/16$	»	
594	» $52 \times \frac{1}{2} \times 3/16$	»	
597	Kartion vastamutteri	»	
598	Tomusuojus, oikea	»	
599	» vasen	»	
Muut osat samat kuin kromioidussa keskiössä.			
Ketjut:			
			
601	»Perrys Best», $5/8 \times 3/16 \times 98$ l.	kpl.	
602	Wippermann'in »Grün-Stern» $5/8 \times 3/16 \times 98$ l. ...	»	
606	»Perrys Best», $1/2 \times 3/16 \times 118$ l.	»	
607	Wippermann'in »Grün-Stern», $1/2 \times 3/16 \times 118$ l. ...	»	
608	»Perrys Best», $1/2 \times 1/8 \times 112$ l.	»	
Ketjunkiristimet:			
 			
	N:o 611	N:o 612	
611	Ruuvit kotimaiseen ja ruotsalaiseen juotettuun »Fau- ber»-runkoon, kromioidut.....	pari	
612	Levyt edellisiin	»	
614	Ruuvit kotimaiseen ja ruotsalaiseen juotettuun »Fau- ber»-runkoon, nikkelöidyt	»	
615	Levyt edellisiin	»	
			
	N:o 616		
616	Kotimaiseen hitsattuun »Fauber»-runkoon ja kello- keskiörunkoon, tavalliset, nikkelöidyt hattui- neen ja muttereineen	pari	
616/1	Samat kromioidut	»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
-----	---------	-------	-------

Ketjun osat:



N:o 617



N:o 619




N:o 620




N:o 621—624

617	Ketjunpuolilenkki	$\frac{1}{2}'' \times 3/16''$	kpl.
618	»	$5/8'' \times 3/16''$	»
619	Ketjunlukko	$\frac{1}{2}'' \times 3/16''$	jousella	»
620	Ketjulukon jousi			»
621	Ketjuruuvi	»Perry», $1/8''$		»
622	»	»Wippermann», $1/8''$		»
623	»	»Perry», $3/16''$		»
624	»	»Wippermann», $3/16''$		»

Ketjunsuojukset:








N:o 633



N:o 636






631	Miesten, musta, rautapelt.,	$1''$	kiinnikk.	kpl.
632	»	»	$1 \frac{1}{8}''$	»	»
633	» alumiininen	$1''$	»	»
636	Naisten,	$1''$	»	120 m/m reijällä	»
638	» musta, rautapeltinen,	$1''$	»	»	»
639	»	»	$1 \frac{1}{8}''$	»	»
645	Ketjunsuojuksen kiinnike, alum.	$1''$	»	»






N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Kissansilmät:				
				
N:o 651				
651	Punanen, Torpedomallinen, nikkel.	kpl.	
652	» » kromioitu	»	
653	» »Seis» nikkelöity	»	
654	» » kromioitu	»	
				
N:o 655				
655	Punanen, valkealla selluloidikehyksellä	»	
656	» sähköpolttimolla 6 v. \times 0.04 amp.	»	
Kuulalaakerivoide:				
661	»S. O. K.» (1 tus. rasiassa)	tuubi	
Kuularenkaat kuulineen:				
				
700/4	19.6 m/m \times 3/16" \times 6 kpl,	sopii »F & S»-eturum- puun, (uusi malli)	kpl.
700/5	20 m/m \times 3/16" \times 7	» » »N. D.» eturump. (uusi malli)	»
700/6	21.7 m/m \times 3/16" \times 7	» » »F & S»-eturump. (vanha malli)	»
700/7	21.7 m/m \times 7/32" \times 6	» » »W. P. J.»-eturump.	»	
700/10	23.3 m/m \times 1/4" \times 6	» » »N. D.»-etur. (vanha malli)	»
700/18	26.4 m/m \times 1/4" \times 7	» » »Rotax»-vapaarum- puun (pienempi)	...	»


N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Kädensijat:				
				
	N:o 731			
				
	N:o 732			
				
	N:o 733—736			
731	Kumiset, 7/8" pari		
732/1	» »	pitkät, retkeilypyöriin, oranssi	»	
732/2	» »	» » punaiset ...	»	
732/3	» »	» » siniset	»	
732/4	» »	» » vihreät	»	
733	Kovakumiset, 7/8"	kromihelaiset	»	
734	» »	nikkelihelaiset	»	
735	Bakeliittiset, »	kromihelaiset	»	
736	» »	nikkelihelaiset	»	
737	Selluloidiset, »	kromihelaiset	»	
738	» »	nikkelihelaiset	»	
739	Bakeliittiset, mustat »		
Lahkeenpitimet:				
				
	N:o 741			
741	»Derby», nikkelöidyt »		
				
	N:o 742			
742	»Florio», nikkelöidyt »		




N:o	N i m i	Hinta	Hinta
Lokasuojat:			
Teräspeltiset:			
20" pyöriin, laatu I:			
752/1	Etupyörään, väri 1, sopiva kuljetuspyörään 12/22 kpl.		
23" pyöriin:			
Etupyörään, laatu I:			
842/1	»Pilot»-retkeilypyörään, väri oranssi, kiinnikkein.	»	
842/3	» » » sininen,	»	
842/4	» » » vihreä,	»	
844/14	Pallorengas pyörään, » 4, etujatko, virtaviiva	»	
Takapyörään, laatu I:			
852/1	»Pilot»-retkeilypyörään, väri oranssi, kiinnikkein.	»	
852/3	» » » sininen,	»	
852/4	» » » vihreä,	»	
853/14	Miesten, pallorengaspyörään, väri 4	»	
854/1	Kuljetuspyörään 10/22, väri 1 (Sama lokasuoja myös etupyörissä.)	»	
858/14	Naisten, pallo-pyörään, väri 4	»	
28" pyöriin:			
Etupyörään, laatu I:			
873/1	Malli C, väri 1	»	
873/4	» » » 4	»	
873/5	» » » 5	»	
873/7	» » » 7	»	
873/11	» » » oranssi	»	
873/13	» » » sininen	»	
873/14	» » » vihreä	»	
Etupyörään, laatu II:			
877/1	Malli B, väri 1	»	
877/4	» » » 4	»	
877/5	» » » 5	»	
877/7	» » » 7	»	
877/8	» » » 8	»	
878/1	» C » 1	»	
878/4	» » » 4	»	
878/5	» » » 5	»	
878/7	» » » 7	»	
878/8	» » » 8	»	
Takapyörään, laatu I:			
882/1	Miesten, valkopää, väri 1	»	
882/4	» » » 4	»	
882/5	» » » 5	»	
882/7	» » » 7	»	
882/8	» » » 8	»	






N:o	N i m i				Hinta	Hinta
883/1	Miesten, valkopää, virtaviiva, väri 1	kpl.	
883/4	»	»	»	» 4	»
883/5	»	»	»	» 5	»
883/11	»	»	»	» oranssi	»
883/13	»	»	»	» sininen	»
883/14	»	»	»	» vihreä	»
887/1	Naisten,	»	väri 1	»	
887/4	»	»	» 4	»	
887/5	»	»	» 5	»	
887/7	»	»	» 7	»	
887/8	»	»	» 8	»	
888/1	»	»	virtaviiva, väri 1	»	
888/4	»	»	» 4	»	
888/5	»	»	» 5	»	
888/11	»	»	» oranssi	»	
888/13	»	»	» sininen	»	
888/14	»	»	» vihreä	»	
Takapyörään, laatu II:						
892/1	Miesten, valkopää, väri 1	»	
892/4	»	»	» 4	»	
892/5	»	»	» 5	»	
892/7	»	»	» 7	»	
892/8	»	»	» 8	»	
893/1	»	»	virtaviiva, väri 1	»	
893/4	»	»	» 4	»	
893/5	»	»	» 5	»	
893/8	»	»	» 8	»	
897/1	Naisten,	»	väri 1	»	
897/4	»	»	» 4	»	
897/5	»	»	» 5	»	
897/7	»	»	» 7	»	
897/8	»	»	» 8	»	
898/1	»	»	virtaviiva, väri 1	»	
898/4	»	»	» 4	»	
898/5	»	»	» 5	»	
898/8	»	»	» 8	»	
Puiset:						
901/7	Etupyörään, väri S-7	»	
901/8	»	»	S-8	»	
904/6	Takapyörään	»	S-6 miesten, valkopää	»	
904/7	»	»	S-7	»	»	
904/8	»	»	S-8	»	»	
906/6	»	»	S-6 naisten	»	»	
906/7	»	»	S-7	»	»	
906/8	»	»	S-8	»	»	




N:o	Nimi	Hinta	Hinta
Lokasuojien tarpeet:			
			
	N:o 910		
			
	N:o 915		
910	Etulokasuojan kiinnike, kromioitu ... kpl.		
911	» » , nikkelöity ... »		
914	Kannattimet, kromioidut, 4.5 m/m ... pari		
915	» nikkelöidyt, 4.5 » ... »		
916	» emaljoidut, 4.5 » ... »		
917	» » 4.5 » pal-		
	lopyörään		
918	Lokasuojan jatko, etupyör., vaha-		
	kankainen kpl.		
			
	N:o 918		
Lukot:			
			
	922		
			
	N:o 926		
922	Soikea	kpl.	
924	»Hebie», »Torpedo»- ja »Komet» vapaarumpuun ... »		
925	Kumilla päällystetty teräslanka	»	
926	» » » »Susi»	»	








N:o	Nimi	Hinta	Hinta
			
927	Lukko, ketjullinen	kpl.	
	Lumiketjut:		
	 		
	„NARSKU” N:o 929		N:o 930
929	»Narsku», 28” renkaiisiin	kpl.	
930	»Rousku», » »	»	»
	Lyhdyt: (kaikki polttimoinen)		
	 		
931	Sähkölyhty »Melas», kromitettu, 2:lla valopist., paristopesällä, valoaukko 90 mm, lasi kupera, varsi pitkä, suora	kpl.	
932	» »Sbik», suurempi, kromitettu, 2:lla valopist., paristopesällä, valoaukko 91 mm, lasi kupera, varsi 2-haarainen	»	
933	» »Melas», kromitettu, 2:lla valopist., paristopesällä, valoaukko 75 mm, lasi kupera, varsi pitkä, suora	»	
933/1	» sama kuin N:o 933 paitsi kiinnitetään pyörässä olevaan lyhdyn kannattimeen	»	






N:o	N i m i	Hinta	Hinta
933/2	Sähkölyhty sama kuin N:o 933 paitsi väri sininen kpl.		
933/3	» » » » » » oranssi »		
933/4	» » » » » » vihreä »		
934	» »Sbik» pienempi, mustaksi emalj., lasin kehys kromitettu, kiinnit. pyörässä olevaan lyhdyn kannattimeen, 1:llä valopist., ilman paristopesää, valoaukko 74 mm, lasi suora	»	
935	» »Melas» mustaksi emalj., kiinnitetään samoin kuin N:o 934, 1:llä valopist., paristopesällä, lasi suora	»	
936	» »Nirona», suurempi, mustaksi emalj., lyhdyn kehys kromitettu, 2:lla valopist., paristopesällä, valoaukko 87 mm, lasi kupera, varsi pitkä, käyrä	»	
937	» »Nirona», pienempi, valoaukko 71 mm, muuten kuin 936	»	
			
N:o 938			
938	Dynamo »Melas-Standard», 6 volt. \times 0.5 amp. = 3 wattia	»	
939	» » eturumpu, Sturmey-Archer, krom., 12 V., n. 3 wattia	»	
940	Karbiidilyhty, torpedo-mallinen, 7½ l. polttimolla, nikkelöity, valoaukko 50 mm	»	
942	Valaistuslaite »Bosch» (lyhty ja dynamo) lyhty on mustaksi emalj., kehys kromitettu, varsi lyhyt, suora, kaksihaarainen (so-pii kulmaohjainkannattimeen (miest. pyörä) vain ylöspäin, mutta suoraan ohj. kannattimeen (naist. pyörä) eteen-päin), 2:lla valopist., paristopesällä, valoaukko 84 mm, lasi kupera. Dy-namo 6 volt. \times 0.5 amp. = 3 wattia	»	
943	Paristokäsilyhty »Wiesmeyer», mustaksi emalj., kiin-nitetään pyörään samoin kuin N:o 934	»	


N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Lyhdyn tarpeet:				
945	Mykiölasi, 54.5 m/m	ø »Torpedo»-lyht.	kpl.
946	» 65	» ø »Solar»	»
947	Lasi, suora, aaltoileva, 75 m/m	Biala-lyht.	»
948	» kupera, 1.8 × 74.5 m/m	Nirona- »	»
949	» » 1.8 × 89.5	» » »	»
950	» » aaltoileva 100 × 3.2 m/m	»Sbik» lyht.	»
951	» suora, 79 m/m,	»Melas»-lyht.	»
952	» » 85 × 2 m/m,	Sbik-lyht.	»
953	» kupera, aaltoileva, 98 × 3.7 m/m	Melas-lyht.	»
954	» » 78 × 2	» » »	»
955	» » 85 × 2	» Bosch-lyht.	»
<div><div></div><div></div></div>				
N:o 981		N:o 986		
981	Polttimo, karbiidilyht., 7.5 l.	yksiahaar.	»
986	» » » 10	» kaksiahaar,	»
<div></div>				
N:o 991—996				
991	»Schmitt»-sähköl.	3.8 volt. × 0.3 amp.	»
993	»Balaco»-	» 6 » × 0.3 »	»
994	»Biala»-	» 8 » × 0.25 »	»
995	»Melas-Stand.»	» 6 » × 0.5 »	»
996	Sähkö-kissansilmään, 6	» × 0.04 »	»
1001	Polttimon puhdistusneulat,	ilm. koteloa.....	satsi	
1002	» » »	metallikotelossa	»
1003	» » »	puukotelossa	»
1004/1	Lyhdyn polttimon pidin,	»Sbik»-lyhtyy	kpl.
1004/2	» » » »	» »Nirona»-	»
1004/4	» » » »	» »Biala»-	»
1004/5	» » » »	» »Melas»-	»
1005	Dynamojohto, 65 cm	»	
1005/1	» 115	»	»
1006	Dynamon jousi, »Melas»-dynamoon	»	
1008	» hiili,	» »	»








N:o	N i m i		Hinta	Hinta
	<div><div></div><div></div></div> <p>N:o 1010/1</p> <p>N:o 1010/2</p>			
	<p>Maskotit.</p>			
	<p>Etulokasuojaan kiinnitettäviä:</p>			
1010/1	»Hirvi», alumiininen	kpl.	
1010/2	»Pääskynen», »	»	
1010/3	»Vinttikoiraa», »	»	
1010/4	»Zeppelin», »	»	
1010/5	Suomen lippu, »	»	
1010/6	»Hevonen» »	»	
1010/7	»Joutsen» »	»	
1010/8	»Kauris» »	»	
	<div><div></div><div><p>Merkinantolaitteet:</p><p>Kello, »S. O. K.», kromioitu ... kpl.</p><p>Kello, »S. O. K.», nikkelöity »</p><p>Kello, tavallinen, 2", kromioitu »</p><p>Kello, tavallinen, 2", nikkelöity »</p><p>Kello, tavallinen, 2 1/4" nik- kelöity, alaosa musta ... »</p></div></div>			
1011				
1012				
1014				
1015				
1016				
	<p>Mittarit:</p>			
1021	Matkamittari, 28"-vanteelle	kpl.	
1022	» 26"- »	»	
1025	Matka- ja nopeusmittari 28"-van- teelle	»	
1026	Matka- ja nopeusmittari 26"-vant....		»	
	<div><div></div><div></div></div> <p>N:o 1021—1022 N:o 1025—1026</p>			

N:o	N i m i				Hinta	Hinta
Ohjaintangot:						
						
<i>N:o 1033</i> <i>N:o 1031—1034</i>						
1031	Kromioitu, 7/8", miesten, kotimainen	kpl.				
1032	» » naisten, »	»				
1033	» » miesten ja naisten »Pilot»-ret- keilypyörään	»				
1034	Nikkelöity, » miesten, kotimainen	»				
1035	» » » saksalainen	»				
1036	» » naisten, kotimainen	»				
Ohjainkannattimet:						
1041			Kromioitu, kulma, kotim.	»		
1042			» » »Pilot»- retkeilypyörään	»		
1043			Nikkelöity, kulma, kotim.	»		
1044			» » saksal.	»		
1046			Kromioitu, suora, kotim.	»		
1047			Nikkelöity, » »	»		
1048			» » saksal.	»		
<i>N:o 1041—1042</i>		<i>N:o 1046—1047</i>				
Ohjainkannattimen osat:						
1061	Laajennuskiristin, 140 m/m, kartioin., kromioitu, »					
1062	»	160	»	»	»	
1062/1	»	170	»	»	»	
1063	»	180	»	»	»	
1064	»	140	»	»	nikkelöity, »	
1065	»	160	»	»	»	
1065/1	»	170	»	»	»	
1066	»	180	»	»	»	
1068	Laajennuskiristimen kartio					»
						
<i>1061</i> <i>N:o 1068</i>						

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
<p align="center">Ohjainlaakerin osat:</p> <p align="center">Kotimaiseen Fauber-Special-runkoon, kromioidut:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  N:o 1071 </div> <div style="text-align: center;">  N:o 1072 </div> <div style="text-align: center;">  N:o 1074 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  N:o 1075 </div> <div style="text-align: center;">  N:o 1073 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  N:o 1077 </div>			
1071	Kartio, alempi, 1"	kpl.	
1072	» ylempi, 1"	»	
1073	Kuulapesä, alempi, 30.2 m/m	»	
1074	» ylempi, 1" × 26 kierr.	»	
1075	Päätemutteri, 1" × 26 kierr.	»	
1077	Lyhdynpidin, lyhyempi 26 × 45 m/m	»	
1078	» pitempi 26 × 75 m/m	»	
<p align="center">Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon, nikkelöidyt:</p> <p align="center">(Sopivat myös ruotsalaiseen »Fauber-Special»-runkoon)</p>			
1081	Kartio, alempi, 1"	kpl.	
1082	» ylempi, 1"	»	
1083	Kuulapesä, alempi, 30.2 m/m	»	
1084	» ylempi, 1" × 26 kierr.	»	
1085	Päätemutteri, 1" × 26 kierr.	»	
1087	Lyhdynpidin, lyhyempi, 26 × 45 m/m	»	
1088	» pitempi, 26 × 75 m/m	»	
<p align="center">Englantilaiseen runkoon:</p>			
1094	Päätemutteri, 1" × 30 kierr.	»	
<p align="center">Ruots. »Fauber-Special»-runkoon:</p>			
1103	Kuulapesä, alempi, 1" ilman kierteitä	»	
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>			

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
V. 1927—34 Kello-keskiörunkoon:			
1111	Kartio, alempi, 1"	kpl.	
1112	» ylempi, 1"×24 kierr.	»	
1113	Päätemutteri, 1"×24 »	»	
1117	Kuulapesä, ylempi	»	
1118	» alempi	»	
„Pilot”-retkeilypyörän runkoon:			
  			
	N:o 1121	N:o 1123	N:o 1124
 			
	N:o 1122	N:o 1125	
1121	Kartio, alempi, 1 1/16"	kpl.	
1122	» ylempi, 1"×26" kierr.		
1123	Välikartio, 1 1/16"	»	
1124	Päätemutteri, 1"×26 kierr.	»	
1125	Lyhdynpidin, krom., miesten, 1 1/32"×3 1/2"	»	
1126	» naisten, 1 1/32"×2"	»	
Eri mallisia:			
1151	Kuulapesä, alempi, 30.5 m/m	»	
1152	» » 31 »	»	
1155	» ylempi, 30.5 »	»	
1156	» » 31 »	»	
1161	Ohjainlaakeri, alempi, 30 m/m×1" (kartio ja kuulap.)	»	
1162	» » 31 m/m×1" (kartio ja kuulap.)	»	
1165	» ylempi, 30 m/m×1"×24 kierr. (kartio ja kuulapesä)	»	
1166	» » 31 m/m×1"×24 kierr. (kartio ja kuulapesä)	»	
Polkupyöränpeilit:			
1170	Kromoidut	»	
Polkimet:			
1171	Miesten, 1/2"×20 kierr. »Wippermann», N:o 51, 4-kum krom. par		
1172	» » » » N:o 113, 4-kum krom. par		

N:o	N i m i			Hinta	Hinta
1173	Miesten, $\frac{1}{2}'' \times 20$ kierr.	»Wippermann», N:o 51, 4-kum. nikkel., par.			
1174	» » » »	N:o 113, 4-kum., nikkel., par.			
					
1181	Miesten, $\frac{9}{16}'' \times 20$ kierr.	»Wippermann», N:o 51, 4-kum., nikkel., par.			
1183	» $\frac{1}{2}'' \times 20$	» »Luck» 2-kum., nikkel., par.			
1184	» $\frac{9}{16}'' \times 20$	» » » » »			
1187	» »	» »Phillips» N:o 63, ilm. kumeja, krom., retkeilypyörään, il- man varvaskoukkuja »			
1189	» »	» »Phillips» N:o 61, ilm. kumeja, krom. retkeilypyörään »			
1196	Naisten, $\frac{1}{2}'' \times 20$	» »Wippermann», N:o 52, 4-kum., krom., par.			
1197	» »	» » N:o 113, 4-kum., krom. par.			
1198	» »	» » N:o 52, 4-kum., nikkel. par.			
1199	» »	» » N:o 113, 4-kum., nikkel. par.			
1200	» »	» »Luck», 2-kum., nikkel., »			
1201	» $\frac{9}{16}'' \times 20$	» »Wippermann», N:o 52, 4-kum., nikkel. par.			
1204	» »	» »Luck», 2-kum., nikkel. ... »			
1211	» »	» »John Bull», täyskumi, nikkel. par.			
1215	» »	» »Phillips» N:o 83, krom. retkei- lipyörään par.			

N:o	N i m i				Hinta	Hinta
Polkimen osat:						
»Dürkopp»-polkimiin:						
<div></div>						
	N:o 1234		N:o 1235			
1233	Aluslevy kartioon	kpl.			
1234	Kuulapesä, isompi	»			
1235	» pienempi	»			
»Phillips»-polkimiin:						
1241	Akseli, miesten, $1/2'' \times 20$ kierr.	$4 \frac{1}{4}''$ oikea,	osineen	»		
1242	» » » »	$4 \frac{1}{4}''$ vasen,	»	»		
1243	» » $9/16'' \times 20$ »	$4''$ oikea,	»	»		
1244	» » » »	$4''$ vasen,	»	»		
1245	» naisten $1/2'' \times 20$ »	$3 \frac{1}{2}''$ oikea,	»	»		
1246	» » » »	$3 \frac{1}{2}''$ vasen,	»	»		
1247	» » $9/16'' \times 20''$ »	$2 \frac{3}{4}''$ oikea,	»	»		
1248	» » » »	$2 \frac{3}{4}''$ vasen,	»	»		
<div></div>						
	N:o 1249		N:o 1250		N:o 1254	
1249	Kartio, $5/16'' \times 26$ kierr.	kpl.			
1250	Kartion vastamutteri $5/16'' \times 26$ kierr.	»			
1251	Kuulapesä, isompi	»			
1252	» pienempi	»			
1254	Tomusuojus, kromioitu	»			
Polkimiin N:o 1171, 1173, 1181, 1196, 1198 ja 1201:						
1261	Akseli, miesten $1/2'' \times 20$ kierr.,	oikea,	osineen	kpl.		
1262	» » » »	vasen,	»	»		
1263	» » $9/16'' \times 20$ »	oikea,	»	»		
1264	» » » »	vasen,	»	»		
1265	» naisten, $1/2'' \times 20$ »	oikea,	»	»		
1266	» » » »	vasen,	»	»		
1267	» » $9/16'' \times 20$ »	oikea,	»	»		
1268	» » » »	vasen,	»	»		

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
1271	Kartio	kpl.	
1272	Kartion vastamutteri	»	
1273	Aluslevy edelliseen	»	
1274	Kuulapesä, isompi	»	
1275	» pienempi	»	
1276	Tomusuojus nikkelöity	»	
1277	» kromioitu	»	

Polkimiin Wippermann N:o 110:

1281	Akseli, miesten, $1/2'' \times 20$ kierr., oikea, osin.	kpl.	
1282	» » » » vasen, »	»	
1285	» » $9/16'' \times 20$ » oikea, »	»	
1286	» » » » vasen, »	»	
1291	» naisten, $1/2'' \times 20$ kierr., oikea, »	»	
1292	» » » » vasen, »	»	
1295	» » $9/16'' \times 20$ » oikea, »	»	
1296	» » » » vasen, »	»	
1301	Kartio	»	
1302	Kartion vastamutteri	»	
1303	Aluslevy edelliseen	»	
1304	Kuulapesä, isompi	»	
1305	» pienempi	»	
1306	Tomusuojus	»	
1307	» kromioitu	»	

Polkimiin n:o 1172, 1174, 1197 ja 1199:


1332	Tomusuojus, kromioitu	»	
------	-----------------------------	---	--

Sekalaisia polkimen osia:













N:o 1353

1353	Polkimen kumi 4-osaisiin polkimiin.....	kpl.	
1354	» » 2-osaisiin »	»	






N:o 1354


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
			
	N:o 1358		
1358	Varvaskoukut, krom., hihnoineen, saksal. pari		
	Pumput:		
			
	N:o 1365		
			
			
	N:o 1374/75		
1365	Teräksinen, nikkelöity, 15" × 3/4" kpl,		
1371	» » puupää, letkuton »		
1372	» lakeerattu » »		
1374	Messinkinen, kromioitu, puupää, letkuton, vinopäin. »		
1374/1	» » » » lyhyempi »		
1375	» nikkelöity, » » » » »		
1376	» kromioitu, valkoisella selluloidipäällä, letkuton, vinopäinen »		
			
	N:o 1381		
1381	Jalkapumppu, 30 × 310 m/m »		
1382	» 24 × 300 » »		
1383	» 30 × 350 » »		
	Pumpun osat:		
			
	N:o 1391		
1391	Letku, 5", terässpiraali kpl.		
1392	» 5", kangaspäällysteinen »		

N:o	Nimi			Hinta	Hinta
					
1395	Letkun nipat	par		
1401	Pitimet, 1", ruuvipuristin mallia, emalj.	»		
1402	» 1 1/8" » » »	»		
1402/1	» » » » kromioit.	»		
1404	» 1 1/8" tavalliset, nikk.	»		
1405	» » » mustat, emaljoidut	»		
1406	» 1" jousipuristin mallia, kromioitu	»		
					
1411	Männän tiiviste, 3/4"	100 kpl.		
1415	» » 7/8"	» »		
1417	» » 1 1/8" (jalkapumppuun)	» »		
1419	Letkun nipan tiiviste	» »		
	Puolat nippoineen ja nippalaatat:				
					
1421	1/2", messinkiset, nikk.	100	»		
1423	7/8", » » »	»	»		
1426	1/2", » » »	»	»		
	pakettipyöriin » »				
	Nippalaatat:				
					
1431	Teräs- ja alumiiniumivahvikkeisiin puuvanteisiin,	100	»		
1432	Kuljetuspyörän vanteisiin	100	»		


N:o	N i m i						Hinta	Hinta
<div>Puolat nippoineen: 2.04 m/m×0.45 m/m×10 m/m:</div>								
1444	254 m/m, ruostumatt., vahvist., 1/2" nippa,..... 100 kpl.							
1446	256	»	»	»	»	»	»
1460	300	»	»	»	»	»	»
1467	307	»	»	»	»	»	»
1480	300	»	»	»	7/8"	»	»
1487	307	»	»	»	»	»	»
1555	255	» tavalliset, tasapaksut, 1/2"			»	»	»
1559	259	»	»	»	»	»	»
1564	294	»	»	»	»	»	»
1566	296	»	»	»	»	»	»
1568	298	»	»	»	»	»	»
1570	300	»	»	»	»	»	»
1572	302	»	»	»	»	»	»
1575	305	»	»	»	»	»	»
1584	294	»	»	»	7/8"	»	»
1586	296	»	»	»	»	»	»
1588	298	»	»	»	»	»	»
1590	300	»	»	»	»	»	»
1592	302	»	»	»	»	»	»
1595	305	»	»	»	»	»	»
1601	276	» kromioidut		»	1/2"	»	»
1602	281	»	»	»	»	»	»
1604	294	»	»	»	»	»	»
1606	296	»	»	»	»	»	»
1608	298	»	»	»	»	»	»
1610	300	»	»	»	»	»	»
1612	302	»	»	»	»	»	»
1615	305	»	»	»	»	»	»
1624	294	»	»	»	7/8"	»	»
1626	296	»	»	»	»	»	»
1628	298	»	»	»	»	»	»
1630	300	»	»	»	»	»	»
1632	302	»	»	»	»	»	»
1635	305	»	»	»	»	»	»
1641	283	» galvanoidut,		»	1/2"	»	»
1642	287	»	»	»	»	»	»
1643	288	»	»	»	»	»	»
1644	294	»	»	»	»	»	»
1646	296	»	»	»	»	»	»
1648	298	»	»	»	»	»	»
1650	300	»	»	»	»	»	»

N:o	N i m i						Hinta	Hinta
1652	302 m/m, galvanoid., tasapaks., 1/2"	nippa	100	kpl.			
1655	305 » » » » »	»					
1664	294 » » » 7/8"	»	»				
1666	296 » » » » »	»					
1668	298 » » » » »	»					
1670	300 » » » » »	»					
1672	302 » » » » »	»					
1675	305 » » » » »	»					
Pakettipyöriin:								
2.5 m/m × 0.45 m/m × 10 m/m:								
1684	194 m/m, ruostumatt. vahvist. 1/2"	nippa,	»					
1685	195 » » » » »	»	»					
1686	200 » » » » »	»	»					
1690	240 » » » » »	»	»					
1692	272 » » » » »	»	»					
1695	275 » » » » »	»	»					
1697	277 » » » » »	»	»					
1700	280 » » » » »	»	»					
1705	295 » » » » »	»	»					
1710	300 » » » » »	»	»					
Pyörätelineet:								
								
<i>N:o 1751</i>								
1751	Nelipyöräiset,	kpl.					
1752	» pallopyörille	»					
1755	Polkupyörän tuki »Stato»	»					
Renkaat:								
								
<i>Lankareunainen (Dunlop-järjestelmä) kumirengas</i>								

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
»Dunlop»-(lanka)-järjestelmää:			
1821	»Englebert»- sisärengas, punainen	kpl.	
1831	» ulkorengas, 28" × 1 1/2"	»	
1835	» » 28" × 1 5/8"	»	
1851	»Nokia»-S. O. K.»-sisärengas, lyhyt ventt., punainen	»	
1852	» » pitkä » »	»	
1861	»Nokia-Record»-sisärengas, lyhyt venttiili, punainen	»	
1865	»Nokia-Varma»- » » musta	»	
1871	»Nokia» S. O. K.»-ulkorengas, 28" × 1 1/2"	»	
1875	» » 28" × 1 5/8"	»	
1881	»Nokia» » 28" × 1 1/2" raaka- kumia	»	
1885	»Nokia» » 28" × 1 5/8" raaka- kumia	»	
1891	»Nokia-Record»- » 28" × 1 1/2"	»	
1892	» » 28" × 1 5/8"	»	
1894	»Nokia-Kuningas» » 28" × 1 5/8"	»	
Renkaat erikoispyöriin.			
Ulkorenkaat:			
Dunlop-(lanka)-järjestelmää:			
1922	Ulkorengas, 24" × 2" »Nokia»	»	
1926	»Nokia-Pikarengas» 26" × 1 3/8"	»	
1927	»Nokia»-ulkorengas, 26" × 1 1/2"	»	
1928	»Nokia-Pallorengas», 26" × 1 1/2" × 2"	»	
1930	» »Pikarengas» 28" × 1 1/4"	»	
1933	» » 28" × 1 3/8"	»	
Ulkorenkaat, Continental-(laippa)-järjestelmää:			
			
Laippareunainen (Continental-järjestelmä) kumirengas			
1941	20" × 2" »Nokia»	kpl.	
1945	24" × 1 1/2" »Veith»	»	
1956	28" × 1 5/8" »Nokia»	»	
1960	28" × 2" » kilpa-ajorattaisiin	»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
Sisärenkaat erikoispyöriin:			
1961	»Nokia»-sisärenkaas, 20" × 2"	kpl.	
1962	» » 24" × 2"	»	
1968	Nokia-sisärenkaas, 26" × 1 1/4"	»	
1971	» » 26" × 1 3/8"	»	
1975	» » 26" × 1 1/2"	»	
1978	» » 26" × 2"	»	
1981	»Nokia»-sisärenkaas, 28" × 1 1/4"	»	
1982	»Veith»- » 28" × 1 1/4"	»	
1985	»Nokia»- » 28" × 1 3/8"	»	
1990	» » 28" × 2", kilpa-ajorattaisiin.....	»	
Renkaitten paikkaustarpeet:			
2001	Kumiliima »Englebert», pien. (1 tus. rasiassa)	tuubi	
2002	» » isompi (1 » ») ...	»	
2003	» »Nokia» n:o 10 (1 » ») ...	»	
2004	» » » 25 (1 » ») ...	»	
2021	Paikkausrasia	kpl	
2041	Sisäkumin paikat, 25 m/m	»	
2042	» » 36 »	»	
2051	» » pussissa, »Rustines» (ei tarvitse liimaa eikä bensiiniä). Pussissa on 12 kpl eri kokoisia	pussi	
2055	» » levy 8 × 100 cm	kpl.	
Rungot:			
Juotetut:			
			
<i>N:o 2062</i>			
2062	Miesten, osineen, 22", »S. O. K.», Fauber-Special-keskiölaakeri, kotimaista valmistetta, juotettu, kromioitu	kpl.	

N:o	N i m i					Hinta	Hinta
2063	Miesten, osineen, 24". samoin, kromioitu					kpl.	
2064/1	»	»	22"	»	» väri	oranssi	»
2064/2	»	»	»	»	» »	sininen	»
2064/3	»	»	»	»	» »	vihreä	»
2066	»	»	20"	»	nikkelöity	»
2067	»	»	22"	»	»	»
2068	»	»	24"	»	»	»










N:o 2070




2070	Naisten, osineen, 20", juotettu, kromioitu					kpl.	
2072	»	»	22"	»	»	»
2073	»	»	20"	»	nikkelöity	»
2074	»	»	22"	»	»	»




Hitsatut:




2076	Miesten, osineen 20", »S. O. K.», Fauber-Special-keskiölaakeri, kotimaista valmistetta, hitsattu, kromioitu					»	
2077	»	»	22"	samoin	»	
2078	»	»	24"	»	»	
2080	»	»	20"	»	nikkelöity	»
2082	»	»	22"	»	»	»
2084	»	»	24"	»	»	»
2085	»	»	22"	»	»	ilman raitoja, »Kokko»-pyör.	»
2090	Naisten, » 20" » kromioitu					»	
2091	»	»	21"	»	»	»
2092	»	»	20"	»	nikkelöity	»
2093	»	»	21"	»	»	»
2094	»	»	21"	»	»	ilman raitoja, »Kokko»-pyör.	»




N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Ruuvit ja mutterit: Ruuvit ilman mutteria:				
				
N:o 2101				
2101	1/8" × 1/8" × 40 kierr., nikkelöidyt	100 kpl.	
2105	3/8" × 3/16" × 36 » kromioidut, »Pilot»-etuhaaruk- kaan	kpl.	
2110	3/8" × 1/4" × 26 » kromioidut	»	
2111	» » nikkelöidyt	»	
2112	3/8" × 1/4" × 28 » »	»	
Mutteripultit, kromioidut:				
2125	 32 m/m × 8 m/m	»	
2127	36 » × 8 »	»	
2129	44 » × 8 »	»	
Mutteripultit, nikkelöidyt:				
2130	20 m/m × 7 m/m	»	
2132	22 » × 7 »	»	
2134	24 » × 8 »	»	
2136	26 » × 8 »	»	
2138	28 » × 8 »	»	
2140	30 » × 8 »	»	
2142	32 » × 8 »	»	
2146	36 » × 8 »	»	
2148	38 » × 8 »	»	
2151	41 » × 8 »	»	
2154	44 » × 8 »	»	
Mutteriruuvit, kromioidut:				
				
2157	1/2" × 3/16"	100 kpl.	
2158	1" × 3/16"	»	
2159	45 m/m × 5.5 m/m	»	

N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Mutteriruuvit, nikkelöidyt:				
2160	3/8" × 1/8"	100 kpl.	
2161	7/16" × 1/8"	»	
2163	1/2" × 3/16"	»	
2165	5/8" × 3/16"	»	
2167	1" × 3/16"	»	
2169	45 m/m × 5.5 m/m	»	
Mutterit:				
				
2181	3/16" × 30 kierr., 2- ja 4-osaisiin polkimiin	kpl.	
2185	1/4" × 20 kierr., ketjusuojuksiin	»	
2191	5/16" × 24 » »N.D.»-eturumpuun	»	
2194	5/16" × 26 » kromioidut, »F & S.» eturump.	»	
2195	» » nikkelöidyt, »F & S.» ja »W.P.J.» eturumpuun	»	
2201	3/8" × 24 » »N.D.»-vapaarumpuun	»	
2204	3/8" × 26 » kromioid. »Torpedo»-, »Komet»- y.m. vapaarumpuun	»	
2205	» » nikkelöidyt, »Torpedo»-, »Komet»- y.m. vapaarumpuun	»	
				
<i>N:o 2207 ja 2208</i>				
2206	Siipimutteri, 3/8" × 26 kierr., krom.	»	
2207	Vipumutteri, 5/16" × 26 kierr., krom.	»	
2208	» 3/8" × 26 » »	»	
Ruuvitaltat:				
				
<i>N:o 2221</i>				
				
<i>N:o 2222</i>				
2221	Puupäinen, 10 cm pitkä, erittäin vahva	»	
2222	Rautalangasta, emaljoitu	»	
Suunnanosoitajat:				
2225	Takalokasuojaan kiinnitettävä	»	

N:o	N i m i						Hinta	Hinta
Tavaratelineet:								
								
N:o 2232								
2231	Eteen asetettava, jousilla varustettu, väri musta						kpl.	
2232/1	Taakse	»	»	»	»	»	»	
2232/2	»	»	»	»	»	oranssi	»	
2232/3	»	»	»	»	»	sininen	»	
2232/4	»	»	»	»	»	vihreä	»	
2233/1	»	»	jousilla var., putkesta,		»	musta	»	
2233/2	»	»	»	»	»	oranssi	»	
2233/3	»	»	»	»	»	sininen	»	
2233/4	»	»	»	»	»	vihreä	»	
2235/1	»	»	»	»	»	oranssi	»	
2235/2	»	»	»	»	»	sininen	»	
2235/3	»	»	»	»	»	vihreä	»	
Kolme viimeksimainittua Pilot-retkeilypyöriin.								
Tavaratelineen hihnat:								
2241	Nahkainen 1000 × 18 m/m						»	
Työkalulaukut:								
								
N:o 2251								
								
N:o 2261								
2251	miesten, tumma,		kotimainen, pitkulainen...		»			
2251/2	»		»		»			
2251/3	» viininpunainen,		»		»			
2261	Naisten, tumma,		»	 »			
2261/2	»		»	 »			
2261/3	» viininpunainen,		»	 »			
2265	» tumma, istuimeen kiinnitettävä		»					
2269	» musta, pegamoidinen, retkeilypyörään ...		»					

N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Työkalulaukun osat:				
				
N:o 2271				
				
N:o 2275				
2271	Hihna, 200 × 14 m/m	kpl.	
2275	Lukko	»	
Vanteet:				
Teräsvanteet, »Westwood»-malliset:				
				
Vanne, yksinkertainen, »Westwood»-mallia				
Halvempi laatu:				
2358	28" × 1 1/2" × 36 reik. yksinkert., väri 8 (T-8)	»	
2364	» » » » » 4 (T-24)	»	
2365	» » » » » 5 (T-25)	»	
2366	» » » » » 1 (T-26)	»	
2367	» » » » » 7 (T-27)	»	
2378	28" × 1 5/8" × 36 » » » 8 (T-8)	»	
2384	» » » » » 4 (T-24)	»	
2385	» » » » » 5 (T-25)	»	
2386	» » » » » 1 (T-26)	»	
2387	» » » » » 7 (T-27)	»	
Kalliimpi laatu:				
2414	28" × 1 1/2" × 36 reik. yksinkert., väri 4 (T-24)	»	
2415	» » » » » 5 (T-25)	»	
2416	» » » » » 1 (T-26)	»	
2417	» » » » » 7 (T-27)	»	
2418	» » » » » 8 (T-8)	»	
2434	28" × 1 5/8" × 36 » » » 4 (T-24)	»	
2435	» » » » » 5 (T-25)	»	
2436	» » » » » 1 (T-26)	»	


N:o	N i m i				Hinta	Hinta
2437	28" × 1 5/8" × 36	reik. yksinkert., väri 7 (T-27)	kpl.		
2438	» » » »	» 8 (T-8)	»		
2441	» » » »	» oranssi	»		
2443	» » » »	» sininen	»		
2444	» » » »	» vihreä	»		
2450	» » » »	» kromioitu	...	»		
Kaksinkertaiset:						
						
<i>Vanne, kaksinkertainen, »Westwood»-mallia</i>						
2464	28" × 1 1/2" × 36	reik. väri 4 (T-24)	»		
2466	» » » »	» 1 (T-26)	»		
2467	» » » »	» 7 (T-27)	»		
2478	28" × 1 5/8" × 36	» » 8 (T-8)	»		
2484	» » » »	» 4 (T-24)	»		
2486	» » » »	» 1 (T-26)	»		
2487	» » » »	» 7 (T-27)	»		
Vanteet erikoispyöriin:						
»Westwood»-malliset:						
2491	24" × 2" × 36	reik., musta, erikoisesti vahvistettu...	»			
2493	26" × 1 3/8" × 36	» kromioitu, retkeilypyörään ...	»			
2495	26" × 1 1/2" × 2" × 36	reik., 4 (T-24), pallorenk. varten	»			
»Continental»-malliset:						
						
<i>Vanne, yksinkertainen, »Continental»-mallia</i>						
2501	20" × 2" × 36	reik., 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla	»			
2505	24" × 1 1/2" × 36	» 1 (T-26), poikain polkup.	»			
2510	24" × 1 1/2" × 36	» 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla	»			
2512	24" × 2" × 36	» musta, » » »	»			
2518	28" × 15/8" × 36	» 1 (T-26), » » »	»			
Vannenauhat:						
2552					Pyöreät, nahkajatkoksia	»
2553					Kumiset, leveys 16 m/m	»
2554					» » 20 »	»
<i>N:o 2552</i>				pallopyöriin		

N:o	N i m i				Hinta	Hinta
Vapaarattaat:						
2567	1/2"×1/8"×17 hamp., 13/8"×24				kierr. kpl.	
2568	»	×18	»	»	»	»
2569	»	×19	»	»	»	»
2570	»	×20	»	»	»	»
2571	»	×21	»	»	»	»
2572	»	×22	»	»	»	»
2585	5/8"×1/8"×15				»	»
2586	»	×16	»	»	»	»
						
Vapaarummut:						
						
N:o 2615						
						
N:o 2620						
2605	»Novo», krom.				kpl.	
2615	»Komet», nikl.				»	
2616	» , kromioitu				»	
2620	»Torpedo», nikl.				»	
2621	»Torpedo», kromioitu				»	
2622	» 2-vaihteinen				»	
2623	» 3- »				»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
2630	Uutuus!! »Sturmey-Archer» on yhtä kevytkulkuinen kuin hyvä eturumpu, mainiolla käsijarrulla. Kromioitu. kpl.		
2631	Takarumpu, kiinteä, kromioitu, »Phillips Superior» » Vapaarumpuja tilattaessa mainittava ketjupyörän jako ja hammasluku.		

Vapaarummun ketjupyörät

nikkelöidyt:




2714	1/2" × 3/16" × 24	hamp. »New-Departure»	»
2725	5/8" × 3/16" × 15	»	»
2727	5/8" × 3/16" × 17	»	»
2728	5/8" × 3/16" × 18	»	»
2735	1/2" × 3/16" × 15	» »Torpedo» y.m.	»
2737	1/2" × 3/16" × 17	»	»
2738	1/2" × 3/16" × 18	»	»
2739	1/2" × 3/16" × 19	»	»
2740	1/2" × 3/16" × 20	»	»
2741	1/2" × 3/16" × 21	»	»
2742	1/2" × 3/16" × 22	»	»
2755	5/8" × 3/16" × 15	»	»
2756	5/8" × 3/16" × 16	»	»
2757	5/8" × 3/16" × 17	»	»
2758	5/8" × 3/16" × 18	»	»
2775	1/2" × 1/8" × 15	»	»
2776	1/2" × 1/8" × 16	»	»
2777	1/2" × 1/8" × 17	»	»
2778	1/2" × 1/8" × 18	»	»
2779	1/2" × 1/8" × 19	»	»
2780	1/2" × 1/8" × 20	»	»
2781	1/2" × 1/8" × 21	»	»

Vapaarummun osat:

»Komet»-vapaarumpuun, vanha malli:

2804	Pronssilamelli	»
2809	Vapaarummun kuori, 36 reikäinen	»


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
»Komet«-vapaarumpuun, malli 34, kromioidut:			



2811	Kuori, 36 reik. (16 d)	kpl.
2812	Tomusuojus, oikea (2/c)	»
2814	» vasen (2/g)	»
2816	Jarrutanko (22/b)	»
2817	Jarrutangon kiinnike, täydellinen (25)	»
Muut osat samat kuin nikkelöidyssä rummussa.		


Nikkelöidyt:

2821	Akseli (1/b)	»
2822	Tomusuojus, oikea (2/c)	»
2823	Kartion vastamutteri (2/f)	»
2824	Tomusuojus vasen (2/g)	»
2825	Vastamutterin aluslevy (4/b)	»
2826	Jarrulamelli, teräksinen (6)	»
2827	» pronssinen (7)	»
2828	Jousirengas (9/b)	»
2829	Jarrukytkin (9/c)	»
2830	Vipukartio (10)	»
2831	Vetäjä (11)	»
2832	Asetuskuulakartio (12/a)	»
2833	Kuori, 36 reik. (16/d)	»
2834	Jarrulamellien kannatin (18/a)	»
2835	Avain (20/a)	»
2836	Jarrutanko (22/b)	»

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
<p align="center">»New-Departure» vapaarumpuun, malli »A»:</p> 			
2862	Vetäjä (2)	kpl.	
2863	Vetohylsy (3)	»	
2864	Akseli (4)	»	
2865	Ketjupyörän vastamutteri (5)	»	
2866	Jarrukartio (6)	»	
2867	Asetuskuulakartio (7)	»	
2868	Jarru »B» (8)	»	
2869	» »BB» (8)	»	
2870	Jarrulevy (9)	»	
2871	Jarrutanko kiinnikkeineen (10—11)	»	
2872	Jarrutangon kiinnike (11)	»	
2873	Jarrutangon kiinnikkeen ruuvi	»	
2874	Ponnin (12)	»	
2875	Akselimutteri (13), sama kuin n:o 2201	»	
2876	Mutterialuslevy, $\neq 3/8'' =$ N:o 21 (14)	»	
2877	» $\phi 3/8''$ (15)	»	
<p align="center">»New-Departure» vapaarumpuun, malli »C»:</p>			
2885	Ponnin (12)	»	
2886	Kuulakartio (16)	»	
2888	Jarrulamelli, teräksinen (28)	»	
2889	» pronssinen (27)	»	
	Muut osat samat kuin »A»-mallissa.		
<p align="center">»N. S. U.»-vapaarumpuun:</p>			
2941	Sulkupuikko	»	
2942	Jarrutanko	»	
2943	Jarrutangon kiinnike	»	
2944	» kiinnikkeen ruuvi	»	
2945	Mutteri edelliseen	»	
2947	Jarru	»	
2948	Jousirengas	»	
2949	Tomusuojus, oikea	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
-----	------	-------	-------

»Rotax» vapaarumpuun, malli 1918:




3013	Kaksoiskartio (2).....	kpl.
3014	Kaksoiskartion jousi (14)	»
3015	Jarrukartio (3)	»
3016	Jarrukartion jousi (24)	»
3017	Vetäjä (4)	»
3018	Akseli (6)	»
3019	Ketjupyörän vastamutteri (8)	»
3020	Tomusuojus, vasen (9)	»
3021	» oikea (10)	»
3022	Jarru (11)	»
3024	Jarrun jousi (13).....	»
3025	Astuinmutteri, 3/8" × 26 kierr.	»
3026	Asetuskuulakartio (15)	»
3030	Jarrutangon kiinnike (19)	»
3031	» vastamutteri (20).....	»
3032	» kiristysruuvi	»
3033	Mutterin aluslevy, Φ 3/8" (23)	»
3034	Jarrutanko (Rigo 18)	»

»Rotax»-vapaarumpuun, malli 1933:

3042	Mutteri (R-2)	»
3043	Jarrutanko (R-3).....	»
3044	Tomusuojus, vasen (R-4)	»
3045	Jarrukartio (R-5)	»
3047	Jarru (R-7)	»
3048	Jarrun jousi (R-7 a)	»
3049	Vipukartio (R-8)	»
3050	Kuori (R-10).....	»
—	Vetäjä = N:o 3063 (R-11)	»
3052	Tomusuojus, oikea (R-12)	»
—	Ketjupyörän pid. mutteri = N:o 3127	»

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
-----	------	-------	-------



3055 Asetuskuulakartio (R-15) kpl.

3056 Aluslevy (R-16) »

»Rotax»-vapaarumpuun, malli 1934:


3061 Vipukartio »

3062 Kuori »

3063 Vetäjä »

»Torpedo»-vapaarumpuun malli 1925:

Kromioidut:



3091 Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d) kpl.

3092/1 » kiinnike, täydellinen (74) pienempi ... »


3092/2 » » » (74) isompi »

3093 » mutteri (76) »



3096 Jarrutanko (78) »


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
3098	Tomusuojus, vasen (80)	kpl.	
3106	» oikea (89)	»	
3107	Ketjupyörän vastamutteri (90)	»	
	Muut osat samat kuin nikkelöidyssä rummussa.		
	Nikkelöidyt:		
3111	Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d)	»	
3112/1	Jarrutangon kiinnike, täydellinen (74) pienempi ...	»	
3112/2	» » » (74) isompi	»	
3113	» mutteri (76)	»	
3114	Aluslevy, kupera (76 a)	»	
3115	» haka- (77)	»	
3116	Jarrutanko (78)	»	
3117	Vipukartio (79)	»	
3118	Tomusuojus, vasen (80)	»	
3119	Vapaarummun kuori, 36-reikäinen (82)	»	
3120	Jarru (83)	»	
3121	Jarrukartio, rullapitimiseen (84)	»	
3122	Rulla, pienempi (84 a)	»	
3123	Rullapidin (85)	»	
3124/1	Rulla, suurempi, 6.6 m/m (86)	»	
3124/2	» » 6.7 » (86)	»	
3125	Vetäjä (88)	»	
3126	Tomusuojus, oikea (89)	»	
3127	Ketjupyörän vastamutteri (90)	»	
3128	Akseli, kuulakartioineen (91)	»	
3129	Akselin kuulakartio (91 c)	»	
3130	Aluslevy, Φ (92)	»	
3131	Avain (94)	»	
	»Mundus»-vapaarumpuun:		
3182	Vetäjä	»	
3183	Vipukartio	»	
3184	Jousi	»	
3185	Jarru	»	
3186	Jarrukartio, suurempi	»	
3187	Akseli	»	
3188	Tomusuojus, oikea	»	
3189	» vasen	»	
3190	Kuulapesän kansi	»	
3191	Asetuskuulakartio	»	
3192	Ketjupyörän vastamutteri	»	
3193	Jarrutanko	»	
3194	Aluslevy, suurempi	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
3195	Kytkin	kpl.	
3196	Öljykuppi	»	
3197	Kartion vastamutteri	»	
3198	Jarrutangon ruuvi	»	
3199	» ruuvin mutteri	»	
»Novo»-vapaarumpuun, kromioidut:			
3201	Kuori 36 reik. \times 2,5 m/m	»	
3203	Vetäjä	»	
3204	Kytkinhylsy	»	
3205	Kytkinhylsyn jousi	»	
3206	Ketjurattaan vastamutteri	»	
3207	Asetuskuulakartio	»	
3208	Kartion vastamutteri	»	
3209	Jarruvarren laatta	»	
3210	Jarrukartio, (malli 1931)	»	
3211	Jarru	»	
3212	Jarrutanko	»	
»Sturmey-Archer»-rumpuun:			
3255	Jarrutangon mutteri 1/4" \times 26 kierr. (S-15)	»	
3256	Kuulakartion rengas (K-106)	»	
3257	Jarrukengän pääte (K-109 A)	»	
3258	» avaaja (K-112)	»	
3259	Vaijeripäällystän pääte (M-111)	»	
3260	Jarrukengän avaajan hela (K-113)	»	
3261	Jarruhiha (K-115)	pari	
3262	Jousi (K-134)	kpl.	
3263	Jarrukengän nivelhela (K-117)	»	
3264	Vaijerikoukku (K-118)	»	



N:o	Nimi.	Hinta	Hinta
3265	Vaijerin kiristysruuvi (K-119)	p	
3266	» säätömutteri (K-120)	»	
3267	Kytkin (K-121 Z).....	»	
3268	Niitti ∇ 3/32" \times 11/32", alumiininen (K-123).....	»	
3269	Vaijerin päällys 60" (K-127 60")	»	
3270	Vaijeri 64" (K-128 64").....	»	
3271	Akseli 6 1/4" \times 3/8" \times 26 k. (LB-156 A)	»	
3272	Kuulakartio, vasen (LB-157)	»	
3273	Kuulakartio, oikea (LB-158)	»	
3274	Vaijerin säätömutterin vastamutteri (S-93)	»	
3275	Kuulapesän kansi (S-419)	»	
3276	Siipimutteri (S-570)	»	
3277	Vaijerin nippa (S-581)	»	
3278	» » ylempi (K-130)	»	
»Phillips Superior»-takarumpuun:			
3281	Akseli, täydellinen, 3/8" \times 6" \times 26 kiert., tavallisilla muttereilla	»	
3282	Kartio	»	
3283	Ketjupyörän vastamutteri	»	
	N:o 3311	N:o 3321	N:o 3322
Venttiilit:			
3301	Pitkä »Dunlop» täydellinen, puuvanteille	»	
3302	Lyhyt, » » teräsvanteille	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
3311	Venttiilihattu	kpl.	
3321	Venttiilintappi	»	
3322	» tapin kiristysmutteri	»	
Venttiilikumi:			
3351	Kilottain, »Extra Prima»	kg	
3361	Pusseissa, » »	pussi	
Öljykannut:			
			
3371	Läkipeltinen	kpl.	
3372	Messinkinen, nikkelöity	»	
3373	Valkometallinen, nikkelöity	»	
Öljykupit:			
3381	 3/16"-kierteinen, nikkelöity	»	
3382	1/4"- » »	»	
3383	3/16"- » kromioitu	»	
3384	1/4"- » »	»	
PUOLIVALMISTEET:			
Puolatut etupyörät, ilman kumeja:			
»Westwood»-vanne, nikkel.-rumpu, 2 mm puolat.			
3458	Yksinkert. teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri 8 (T-8) »		
3464	» » » » 4 (T-24) »		
3465	» » » » 5 (T-25) »		
3466	» » » » 1 (T-26) »		
3467	» » » » 7 (T-27) »		
3478	» » 28" × 1 5/8", » 8 (T-8) »		
3484	» » » » 4 (T-24) »		
3485	» » » » 5 (T-25) »		
3486	» » » » 1 (T-26) »		
3487	» » » » 7 (T-27) »		


N:o	Nimi				Hinta	Hinta
						
	»Westwood»-vanne, kromioitu rumpu, 2 m/m puolat:					
3490	yksinkert. teräsvanne, 28" × 1 5/8", väri kromioitu kpl.					
3491	»	»	»	» oranssi	»	
3492	»	»	»	» sininen	»	
3493	»	»	»	» vihreä	»	
	»Westwood»-vanne, nikkelöity rumpu, 2 m/m puolat:					
3494	Kaksinkert. teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri 4, (T—24) kpl.					
3506	»	»	»	» 1, (T—26)	»	
3507	»	»	»	» 7, (T—27)	»	
3514	»	»	28" × 1 5/8"	» 4, (T—24)	»	
3518	»	»	»	» 8, (T—8)	»	
3526	»	»	»	» 1, (T—26)	»	
3527	»	»	»	» 7, (T—27)	»	
	Erikoispyöriin:					
3531	»Continental»-teräsvanne, 20" × 2", nikkel. rumpu, 2.5 m/m puolat, väri 1, (T—26), kuljetuspyörään n:o 12/22					kpl.
3534	»Westwood»-teräsvanne, 26" × 1 3/8", kromioitu rumpu, 2 m/m puolat, väri kromioitu, »Pilot»-retkeilypyörään n:o 7/22 ja 8/22					»
3536	Pallo-teräsvanne, 26" × 1 1/2" × 2", kromioitu rumpu, 2 m/m puolat, väri 4 (T—24), polkupyöriin n:o 3/22 ja 4/21					»
	Puolatut takapyörät, ilman kumeja:					
	»Westwood»-vanne, nikkel. »Komet»-vapaarumpu, 2 m/m puolat:					
3658	Yksinkert. teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri 8, (T—8)					kpl.
3664	»	»	»	» 4, (T—24)	»	
3665	»	»	»	» 5, (T—25)	»	
3666	»	»	»	» 1, (T—26)	»	
3667	»	»	»	» 7, (T—27)	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
3678	Yksinkert. teräsvanne, 28" × 1 5/8", väri 8, (T—8)	kpl.	
3684	» » » » 4, (T—24)	»	
3685	» » » » 5, (T—25)	»	
3686	» » » » 1, (T—26)	»	
3687	» » » » 7, (T—27)	»	
	Kromioitu »Komet»-vapaarumpu, 2 m/m puolat:		
3690	Yksinkert. teräsvanne, 28" × 1 5/8", väri kromioitu	»	
3691	» » » » oranssi	»	
3692	» » » » sininen	»	
3693	» » » » vihreä	»	
	Nikkelöity »Komet»-vapaarumpu, 2 m/m puolat:		
3694	Kaksinkert. teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri 4, (T—24)	»	
3706	» » » » 1, (T—26)	»	
3707	» » » » 7, (T—27)	»	
3714	» » 28" × 1 5/8", » 4, (T—24)	»	
3718	» » » » 8, (T—8)	»	
3726	» » » » 1, (T—26)	»	
3727	» » » » 7, (T—27)	»	
	Erikoispyöriin:		
3731	»Westwood»-teräsvanne, 26" × 1 3/8", väri kromioitu, kromioitu rumpu, 2 m/m puolat, »Pilot»-retkeilypyörään n:o 7/22 ja 8/22	»	
3736	Pallo-teräsvanne, 26" × 1 1/2" × 2", väri 4 (T—24), kromioitu rumpu, 2 m/m puolat. Pyöriin n:o 3/22 ja 4/21	»	
3738	Pallo-teräsvanne, 26" × 1 1/2" × 2", väri 4, (T—24), nikkel. rumpu, 2.5 m/m puolat. Kuljetuspyöriin n:o 10/22 ja 12/22	»	


Jos käytetään kalliimpia osia ovat pyörät vastaavasti kalliimmat.
Takapyöriä tilattaessa mainittava ketjupyörän jako ja hammasluku.

HUOM.! Mikäli mahdollista on osia tilattaessa niistä lähetettävä näyte, ellei muuten voida osaa täysin selvästi määritellä.

VÄRIKARTTA
JA
LOKASUOJAMALLIT



N:o 1




N:o 2




N:o 4



N:o 5




N:o 7



N:o 8


Retkeilypyörien värit



Oranssi




Sininen



Vihreä


Lokasuojat



Malli A




Malli B



Malli C

HELSINKI 1938
YHTEISKIRJAPAINO
OSAKEYHTIO



Muutamia POLKUPYÖRÄN hoito-ohjeita

Pidä pyörä puhtaana. Varsinkin senjälkeen kun pyörällä on ajettu rapakkokelillä, on se huolellisesti puhdistettava.

Älä anna ruuvien ja mutterien olla löysinä, vaan kiristä niitä tarpeen vaatiessa.

Käytä ruuvitalttaa ja jakoavainta siten, että ruuvien kannat ja mutterit eivät mene pilalle.

Pidä laakerit sopivan kireällä, ei löysinä eikä liian tiukalla. Jos jostakin syystä olet avannut laakerin, katso sitä uudelleen kootessasi, että kaikki osat tulevat oikein päin ja oikealle kohdalleen.

Käytä laakereihin mieluummin vaseliinia (tässä luettelossa n:o 661), tai sen puutteessa paksua öljyä. Ohut öljy ei ole sopivaa käyttöä.

Pidä ketju kohtalaisen kireällä. Jos ketju on jäykkä ja ehkä ruosteinen, huuhto se paloöljyssä ja aseta se senjälkeen voiteluöljyyn, että kaikki nivelet saavat runsaasti öljyä.

Pidä kumirenkaat varsinkin takapyörässä aina hyvin ilmalta täytettyinä. Korjaa ulkorenkaassa olevat haavat ja reiät ajoissa.

Muista, että polkupyörä on tarkoitettu vain yhden hengen ajettavaksi.

Talvikorjuuseen asettaessasi ripusta pyörä kattoon tai seinälle, tai aseta se permannolle ylösalaisin ohjaintangon ja istuimen varaan.

